

Tech

La colección Tech nace en un formato base de 120x120 cm, del que se extraen con precisión el resto de formatos, permitiendo combinaciones múltiples y coherentes.

Su modularidad aporta una gran libertad creativa permitiendo al usuario mezclar formatos, jugar con ritmos visuales y generar composiciones únicas que se adaptan a cualquier espacio, garantizando continuidad y armonía en su aplicación.

Innovación técnica y creatividad estética se fusionan, convirtiéndose en una herramienta ideal para proyectos contemporáneos que buscan personalidad y orden visual al mismo tiempo.

The Tech collection is born from a base format of one hundred and twenty by one hundred and twenty centimetres, from which all other formats are precisely derived, allowing multiple and coherent combinations.

Its modular nature offers great creative freedom, enabling the user to mix formats, play with visual rhythms, and generate unique compositions that adapt to any space, ensuring continuity and harmony in their application.


Technical innovation and aesthetic creativity merge, becoming an ideal tool for contemporary projects that seek personality and visual order at the same time.

La collection Tech naît d'un format de base de cent vingt par cent vingt centimètres, à partir duquel sont extraits avec précision les autres formats, permettant de multiples combinaisons cohérentes.

Sa modularité offre une grande liberté créative, permettant à l'utilisateur de mélanger les formats, de jouer avec les rythmes visuels et de créer des compositions uniques qui s'adaptent à tout espace, en garantissant la continuité et l'harmonie lors de leur mise en œuvre.

L'innovation technique et la créativité esthétique se fusionnent, faisant de cette collection un outil idéal pour les projets contemporains qui recherchent à la fois personnalité et ordre visuel.

GRAVITA 





Aina Stone

Inspirada en la piedra natural de Mallorca, Aina Stone captura la luz mediterránea y la pureza de sus paisajes. Sus tonos suaves y su textura equilibrada evocan serenidad y autenticidad, creando una base elegante y luminosa para cualquier espacio.

Inspired by Mallorca's natural stone, Aina Stone captures the Mediterranean light and the purity of its landscapes. Its soft tones and balanced texture evoke serenity and authenticity, creating an elegant and luminous foundation for any space.

Inspirée par la pierre naturelle de Majorque, Aina Stone capte la lumière méditerranéenne et la pureté de ses paysages. Ses teintes douces et sa texture équilibrée évoquent la sérénité et l'authenticité, créant une base élégante et lumineuse pour tout espace.



Pvto. / Floor / Sol: Aina Stone Sand 120x120

CRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7.8 mm.



Rvto. / Wall / Rvfm: C re Mix Taupe 60x120
Pvto. / Floor / Sol: Aina Stone Sand 120x120

Formatos / Sizes / Formats


120x120 Rec. 48"x48" ± 7,8 mm	7	60x120 Rec. 24"x24" ± 7,8 mm	14	60x60 Rec. 24"x24" ± 7,8 mm	28	30x60 Rec. 12"x24" ± 7,8 mm	56
-------------------------------------	---	------------------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	----



Mallas y mosaicos / Meshes and mosaics / Mailles et mosa ques. pag. 633.
Piezas complementarias / Complementary tiles / Pi ces compl mentaires. pag. 636.

GRAVITA

Una tecnolog a superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie sup rieure, modulaire et d une  paisseur de 7,8 mm.



Aina Stone White



Aina Stone Pearl



Aina Stone Sand

C�d. tarif.	LP	DUP	EXT
120x120	TECH28	TECH08	TECH16
60x120	TECH27	TECH07	TECH15
60x60	TECH26	TECH06	TECH14
30x60	TECH25	TECH05	TECH13

Normas / Standar / Normes	LP	DUP	EXT
EN 16165:2022	R9	R10	R11
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	36+	36+

Formatos Sizes Formats	pz/cj pcs/bx pz/bt	m�/cj m�/bx m�/bt	cj/pal bx/pal bt/pal	m�/pal m�/pal m�/pal	kg/cj kg/bx kg/bt	kg/pal kg/pal kg/pal
120x120	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60	8	1.44	48	69.12	26.50	1,302.00

Côre

Côre captura el alma serena de la piedra caliza. Es una superficie que respira calma, con una textura sutil que se revela bajo la luz. Su paleta de colores neutros, inspirada en los paisajes bañados por el sol del Mediterráneo, crea una base de elegancia silenciosa.

Côre captures the serene soul of limestone. It is a surface that breathes calm, with a subtle texture that reveals itself under the light. Its neutral color palette, inspired by the sun-drenched landscapes of the Mediterranean, creates a foundation of quiet elegance.

Côre capture l'âme sereine du calcaire. C'est une surface qui respire la tranquillité, avec une texture subtile qui se révèle à la lumière. Sa palette de couleurs neutres, inspirée des paysages baignés de soleil de la Méditerranée, crée une base d'élégance silencieuse.



Rvto. / Wall / Rvtm: Côre Mix Taupe 280x120
Pvto. / Floor / Sol: Côre Ivory 120x120



GRAVITA 

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7.8 mm.



Rvto. / Wall / Rvtm: Cõre Pro Beige 120x120
Pvto. / Floor / Sol: Cõre Beige 120x120

Formatos / Sizes / Formats

120x120 Rec. 48"x48" ± 7,8 mm	5	60x120 Rec. 24"x48" ± 7,8 mm	10	60x120 Rec. / 24"x48" (Pearl, Taupe) ± 20 mm	10	60x90 Rec. / 24"x36" (Pearl, Taupe) ± 20 mm	10	60x60 Rec. 24"x24" ± 20 mm	20
60x60 Rec. 24"x24" ± 7,8 mm	20	30x60 Rec. 12"x24" ± 7,8 mm	40						
				33,3x100 Rec. 13"x40" ± 7 mm	17				

WHITE BODY p. 523




Mallas y mosaicos / Meshes and mosaics / Mailles et mosaïques. pag. 633.
Piezas complementarias / Complementary tiles / Pièces complémentaires. pag. 636.

GRAVITA


Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7,8 mm.



GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Cõre Ivory




Cõre Beige




Cõre Taupe



Cõre Clay




Cõre White



Cõre Pearl



Cõre Grey



Cõre Coal

Cód. tarif.	MATT	DUP	EXT	20mm	Normas / Standar / Normes			
120x120	TECH04	TECH04	TECH12	-	EN 16165:2022	MT	DUP	EXT/ 20mm
60x120	TECH03	TECH03	TECH11	2CM04	Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
60x90	-	-	-	2CM02	Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
60x60	TECH02	TECH02	TECH10	2CM01	Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30x60	TECH01	TECH01	TECH09	-	BS7976 (PTV) WET	-	36+	36+

Formatos Sizes Formats	pz/cj pcs/bx pz/bt	m²/cj m²/bx m²/bt	cj/pal bx/pal bt/pal	m²/pal m²/pal	kg/cj kg/bx kg/bt	kg/pal kg/pal
120x120	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60	8	1.44	48	69.12	26.50	1,302.00
60x120 (20mm)	1	0.72	33	23.76	29.30	995.90
60x90 (20mm)	2	1.08	22	23.76	45.00	1,015.00
60x60 (20mm)	2	0.72	30	21.60	28.50	875.00

Côre Mix

Côre mix celebra la imperfección como forma de belleza. Inspirada en la riqueza gráfica de la piedra Campaespero, esta serie posee una memoria, una superficie que narra una historia a través de sus vetas, inclusiones y matices.

Côre mix celebrates imperfection as a form of beauty. Inspired by the graphic richness of Campaespero stone, this series holds a memory, a surface that tells a story through its veins, inclusions, and nuances.

Côre mix célèbre l'imperfection comme une forme de beauté. Inspirée par la richesse graphique de la pierre Campaespero, cette série possède une mémoire, une surface qui raconte une histoire à travers ses veines, inclusions et nuances.



Pvto. / Floor / Sol: Ext.Côre Mix Pearl 60x60 20mm



GRAVITA 

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7.8 mm.



Rvto. / Wall / Rvtm: C re Ivory 120x120 - C re Coal 120x120
Pvto. / Floor / Sol: C re Mix Taupe 120x120

Formatos / Sizes / Formats

160x160 Rec. 63"x63" ± 8 mm	5	280x120 Rec. 110"x48" ± 6 mm	5	100x100 Rec. 40"x40" (Taupe) ± 20 mm	5
120x120 Rec. 48"x48" ± 7,8 mm	5	60x120 Rec. 24"x48" ± 7,8 mm	10		
60x60 Rec. 24"x24" ± 7,8 mm	20	30x60 Rec. 12"x24" ± 7,8 mm	40		
		60x120 Rec. / 24"x48" (Pearl, Taupe) ± 20 mm	10	60x90 Rec. / 24"x36" (Pearl, Taupe) ± 20 mm	10
				60x60 Rec. 24"x24" (Pearl, Taupe) ± 20 mm	20



Mallas y mosaicos / Meshes and mosaics / Mailles et mosa ques. pag. 633.
Piezas complementarias / Complementary tiles / Pi ces compl mentaires. pag. 636.

GRAVITA

Una tecnolog a superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie sup rieure, modulaire et d'une  paisseur de 7,8 mm.



C re Mix

GRES PORCEL NICO
PORCELAIN TILES · GR S C RAM 



C re Mix White



C re Mix Pearl



C re Mix Taupe

C�d. tarif.	MATT	DUP	EXT	20mm
280x120	XXL04	-	-	-
160x160	XXL07	-	-	-
120x120	TECH08	TECH08	TECH16	-
100x100	-	-	-	2CM07
60x120	TECH07	TECH07	TECH15	2CM04
60x90	-	-	-	2CM02
60x60	TECH06	TECH06	TECH14	2CM01
30x60	TECH05	TECH05	TECH13	-

Normas / Standar / Normes	MT	DUP	EXT/ 20mm
EN 16165:2022	MT	DUP	EXT/ 20mm
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	36+	36+

Formatos Sizes Formats	pz/cj pcs/bx pz/bt	m�/cj m�/bx m�/bt	cj/pal bx/pal bt/pal	m�/pal m�/pal	kg/cj kg/bx kg/bt	kg/pal kg/pal
280x120	1	3.36	20	67.20	52.00	1,140.00
160x160	1	2.56	20	51.20	48.62	1,062.40
120x120	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60	8	1.44	48	69.12	26.50	1,302.00
100x100 (20mm)	1	1.00	28	28.00	42.86	1,222.08
60x120 (20mm)	1	0.72	33	23.76	29.30	991.90
60x90 (20mm)	2	1.08	22	23.76	45.00	1,015.00
60x60 (20mm)	2	0.72	30	21.60	28.50	875.00

Côre Pro

Côre pro es un manifiesto de la forma y la función. Inspirada en la fuerza expresiva del cemento arquitectónico, esta serie ofrece superficies con un carácter monolítico y una belleza industrial refinada.

Côre Pro is a manifesto of form and function. Inspired by the expressive strength of architectural cement, this series offers surfaces with a monolithic character and a refined industrial beauty.

Côre Pro est un manifeste de la forme et de la fonction. Inspirée par la force expressive du ciment architectural, cette série propose des surfaces au caractère monolithique et à la beauté industrielle raffinée.



Rvto. / Wall / Rvtn: Côre pro Ivory 120x120 - Côre pro Clay 120x120
Pvto. / Floor / Sol: Côre pro Clay 120x120



GRAVITA 

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7.8 mm.



Rvto. / Wall / Rvtm: Cõre Ivory 120x120
Pvto. / Floor / Sol: Cõre Pro Beige 120x120

Formatos / Sizes / Formats

120x120 Rec. 48"x48" ± 7,8 mm	5	60x120 Rec. 24"x48" ± 7,8 mm	10	60x60 Rec. 24"x24" ± 7,8 mm	20	30x60 Rec. 12"x24" ± 7,8 mm	40
-------------------------------------	---	------------------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	----



Mallas y mosaicos / Meshes and mosaics / Mailles et mosaïques. pag. 633.
Piezas complementarias / Complementary tiles / Pièces complémentaires. pag. 636.

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7,8 mm.



Cõre Pro Ivory



Cõre Pro Beige



Cõre Pro Taupe



Cõre Pro Clay



Cõre Pro White



Cõre Pro Pearl



Cõre Pro Grey



Cõre Pro Coal

Cód. tarif.	MATT	DUP	EXT
120x120	TECH04	-	TECH12
60x120	TECH03	-	TECH11
60x60	TECH02	-	TECH10
30x60	TECH01	-	TECH09

Normas / Standar / Normes			
EN 16165:2022	MT	DUP	EXT
Anexo A Pie Calzado	R9	-	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	-	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

Formatos Sizes	pz/cj pcs/bx	m²/cj m²/bx	cj/pal bx/pal	m²/pal m²/pal	kg/cj kg/bx	kg/pal kg/pal
120x120	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60	8	1.44	48	69.12	26.50	1,302.00



Dover

Dover, reconocida por sus delicadas incrustaciones fósiles que aportan una belleza orgánica y llena de matices. Su superficie equilibrada y natural ofrece una estética atemporal, perfecta para crear espacios sofisticados con un carácter auténtico y profundo.

Dover, known for its delicate fossil inlays that provide an organic, richly nuanced beauty. Its balanced and natural surface offers a timeless aesthetic, perfect for creating sophisticated spaces with an authentic and profound character.


Dover, reconnue pour ses délicates incrustations fossiles qui apportent une beauté organique et pleine de nuances. Sa surface équilibrée et naturelle offre une esthétique intemporelle, idéale pour créer des espaces sophistiqués au caractère authentique et profond.



Rvto. / Wall / Rvtm: Dover Gris 120x120
Pvto. / Floor / Sol: Dover Nero 120x120

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7.8 mm.



Rvto. / Wall / Rvltm: Victoria Beige 280x120
Pvto. / Floor / Sol: Dover Greige 120x120

Formatos / Sizes / Formats

280x120 Rec. (Gris, Greige, Nero) 110"x48" ± 6 mm	5	120x120 Rec. 48"x48" ± 7,8 mm	5	60x120 Rec. 24"x48" ± 7,8 mm	10
		60x60 Rec. 24"x24" ± 7,8 mm	20	30x60 Rec. 12"x24" ± 7,8 mm	40



Mallas y mosaicos / Meshes and mosaics / Mailles et mosaïques. pag. 633.
Piezas complementarias / Complementary tiles / Pièces complémentaires. pag. 636.

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7,8 mm.



Dover

GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Dover White



Dover Gris



Dover Greige



Dover Nero

Cód. tarif.	MT	Normas / Standar / Normes
280x120	XXL04	EN 16165:2022 MT
120x120	TECH04	Anexo A Pie Calzado R9
60x120	TECH03	Anexo A Pie Descalzo -
60x60	TECH02	Anexo C Clase 1
30x60	TECH01	BS7976 (PTV) WET -

Formatos Sizes Formats	pz/cj pcs/bx pz/bt	m²/cj m²/bx m²/bt	cj/pal bx/pal bt/pal	m²/pal m²/pal	kg/cj kg/bx kg/bt	kg/pal kg/pal kg/pal
280x120	1	3.36	20	67.20	52.00	1,140.00
120x120	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60	8	1.44	48	69.12	26.50	1,302.00



Dune

Dune refleja la suavidad y la armonía de las superficies moldeadas por la naturaleza. Su textura equilibrada aporta serenidad y continuidad, creando un acabado versátil y atemporal para cualquier espacio.

Dune reflects the softness and harmony of surfaces shaped by nature. Its balanced texture brings serenity and continuity, creating a versatile and timeless finish for any space.

Dune reflète la douceur et l'harmonie des surfaces façonnées par la nature. Sa texture équilibrée apporte sérénité et continuité, créant une finition polyvalente et intemporelle pour tout espace.



Rvto. / Wall / Rvtm: Dover Nero 280x120
Pvto. / Floor / Sol: Dune Taupe 120x120

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7.8 mm.



Rvto. / Wall / Rvltm: Dune Perla 60x120
Pvto. / Floor / Sol: Nature Coral 5x25

Formatos / Sizes / Formats

120x120 Rec. 48"x48" ± 7,8 mm	5	60x120 Rec. 24"x48" ± 7,8 mm	10	60x60 Rec. 24"x24" ± 7,8 mm	20	30x60 Rec. 12"x24" ± 7,8 mm	40
-------------------------------------	---	------------------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	----



Mallas y mosaicos / Meshes and mosaics / Mailles et mosaïques. pag. 633.
Piezas complementarias / Complementary tiles / Pièces complémentaires. pag. 636.

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7,8 mm.



Dune

GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Dune White



Dune Taupe




Dune Pearl



Dune Clay

Cód. tarif.	MT
120x120	TECH08
60x120	TECH07
60x60	TECH06
30x60	TECH05

Formatos Sizes Formats	pz/cj pcs/bx pz/bt	m²/cj m²/bx m²/bt	cj/pal bx/pal bt/pal	m²/pal m²/pal m²/pal	kg/cj kg/bx kg/bt	kg/pal kg/pal kg/pal
120x120	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60	8	1.44	48	69.12	26.50	1,302.00




Lux Danae

Evocando a la naturaleza más energética nace Danae, una serie que homenajea a la piedra semipreciosa Ágata Mejicana con todos sus matices y detalles. Un fondo azul cristalino sobre el cual nacen ondas y vetas intensamente doradas y radiantes que convierten a esta serie en una joya decorativa.

Evoking nature at its most energetic, Danae is a series that pays tribute to the semi-precious Mexican agate filled with subtle nuances and details. Crystalline blue forms background for deeply glowing golden waves and veining that turns this series into a decorative jewel.

C'est en évoquant la nature la plus énergique que naît Danae, une série qui rend hommage à la pierre semi-précieuse Agathe du Mexique avec toutes ses nuances et détails. Un fond bleu cristallin sur lequel naissent des ondes et des veinures intensément dorées et rayonnantes qui font de cette série un joyau de la décoration.



Rvto. / Wall / Rvtn: Portlandstone Gris 60x120
Pvto. / Floor / Sol: Lux Danae Navi 60x120

GRAVITA 

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7,8 mm.



Rvto. / Wall / Rvtn: Lux Danae Esmeralda 60x120 - Malla Lux Danae Esmeralda 30x30 (5x5) - Cromat Marfil 60x120
Pvto. / Floor / Sol: Lux Danae Esmeralda 60x120

Formatos / Sizes / Formats

120x120 Rec.
48"x48"
± 7,8 mm

34

60x120 Rec.
24"x48"
± 7,8 mm

17



Mallas y mosaicos / Meshes and mosaics / Mailles et mosaïques. pag. 633.
Piezas complementarias / Complementary tiles / Pièces complémentaires. pag. 636.

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7,8 mm.



Lux Danae

GRES PORCELÁNICO-GRANILLA PULIDA
PORCELAIN TILES-POLISHED GRANILL · GRÈS CÉRAMÉ-GRANILLA POLI



Lux Danae Esmeralda




Lux Danae Navi



Lux Danae Opalo

Cód. tarif.	PL
120x120	TECH32
60x120	TECH31

Formatos Sizes Formats	pz/cj pcs/bx pz/bt	m²/cj m²/bx m²/bt	cj/pal bx/pal bt/pal	m²/pal m²/pal m²/pal	kg/cj kg/bx kg/bt	kg/pal kg/pal kg/pal
120x120	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00



Lux Euphoria

Euphoria reproduce la belleza más pura e incomparable de la piedra Verde Borgoña. Un diseño de fondo verde, oscuro y profundo, como si de un bosque se tratara. Un paisaje que se ve iluminado por infinitos destellos blancos y ocre que siguen el trazo de un pincel. Intenso y casi tridimensional. Euphoria reproduces the purest and most incomparable beauty of the Verde Borgoña stone. A design with a deep, dark green background, as if it were a forest. A landscape that is illuminated by infinite white and ochre sparkles that follow the stroke of a paintbrush. Intense and almost three-dimensional.

Euphoria souligne la beauté la plus pure et la plus incomparable de la pierre verte de Bourgogne. Un dessin avec un fond vert foncé, comme s'il s'agissait d'une forêt. Un paysage illuminé par des éclats blancs et ocre qui suivent le coup de pinceau. Intense et presque tridimensionnel.



Rvto. / Wall / Rvtm.: Lux Euphoria Green 120x120
Pvto. / Floor / Sol: Konzept Nacar 120x120



GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7.8 mm.



Rvto. / Wall / Rvltm.: Lux Euphoria Green 280x120
Pvto. / Floor / Sol: Cromat Gris 120x120

Formatos / Sizes / Formats

280x120 Rec. 110"x48" ± 6 mm	6
------------------------------------	---

120x120 Rec. 48"x48" ± 7,8 mm	34
-------------------------------------	----

60x120 Rec. 24"x48" ± 7,8 mm	17
------------------------------------	----




Mallas y mosaicos / Meshes and mosaics / Mailles et mosaïques. pag. 633.
Piezas complementarias / Complementary tiles / Pièces complémentaires. pag. 636.

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7,8 mm.



GRES PORCELÁNICO-GRANILLA PULIDA
PORCELAIN TILES-POLISHED GRANILL · GRÈS CÉRAMÉ-GRANILLA POLI



Lux Euphoria Green

Cód. tarif.	NEW		Normas / Standar / Normes	
	PL	MT	EN 16165:2022	MT
280x120	XXL02	XXL04	Anexo A Pie Calzado	R9
120x120	TECH32	-	Anexo A Pie Descalzo	-
60x120	TECH31	-	Anexo C	Clase 1
			BS7976 (PTV) WET	-

Formatos	pz/cj	m²/cj	cj/pal	m²/pal	kg/cj	kg/pal
Sizes	pcs/bx	m²/bx	bx/pal	m²/pal	kg/bx	kg/pal
Formats	pz/bt	m²/bt	bt/pal	m²/pal	kg/bt	kg/pal
280x120	1	3.36	20	67.20	52.00	1,140.00
120x120	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00



Lux Iceberg

Atemporal y elegante, así es el mármol turco que reproduce Iceberg. Grandes vetas negras sobre un fondo de blanco puro exaltan las cualidades de esta pieza con espectacular fuerza cromática.

Timeless elegance defines the Turkish marble effect of Iceberg. Large black veins with a pure white background offsets the features of this tile to perfection offering a strikingly bold and colourful model.

Atemporel et élégant, tel est le marbre turc que reproduit Iceberg. Grandes veinures noir sur un fond blanc met en valeur les qualités de ce carreau qui ont une force chromatique spectaculaire.



Rvto. / Wall / Rvtn.: Lux Iceberg White 60x120 - Cromat Perla 60x120
Pvto. / Floor / Sol: Essenza Nero 120x120



GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7.8 mm.



Rvto. / Wall / Rvrm.: Lux Iceberg White 60x120
Pvto. / Floor / Sol: Lux Deva Nero 120x120

Formatos / Sizes / Formats

120x120 Rec. 48"x48" ± 7,8 mm	10
60x120 Rec. 24"x48" ± 7,8 mm	17



Mallas y mosaicos / Meshes and mosaics / Mailles et mosaïques. pag. 633.
Piezas complementarias / Complementary tiles / Pièces complémentaires. pag. 636.

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7,8 mm.



Lux Iceberg

GRES PORCELÁNICO-GRANILLA PULIDA
PORCELAIN TILES-POLISHED GRANILL · GRÈS CÉRAMÉ-GRANILLA POLI



Lux Iceberg White

Cód. tarif.	PL
120x120	TECH32
60x120	TECH31

Formatos Sizes Formats	pz/cj pcs/bx pz/bt	m²/cj m²/bx m²/bt	cj/pal bx/pal bt/pal	m²/pal m²/pal	kg/cj kg/bx kg/bt	kg/pal kg/pal kg/pal
120x120	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00



Lux Jatobá

Jatobá resume la belleza y sinuosidad de la cuarcita brasileña. Le protagonizan sus curvas en tonos suaves y la profundidad de su color marrón cacao con reminiscencias grisáceas. Detalles que convierten a esta pieza en la joya de cualquier estancia.

Jatobá embodies all the beauty and sinuosity of Brazilian quartzite. Soft-coloured waves are combined with deep cocoa brown, shot with a hint of grey. All these details are guaranteed to draw all eyes wherever Jatobá is used.

Jatobá résume la beauté et la sinuosité du quartzite brésilien. Il se caractérise par ses courbes dans des tons doux et la profondeur de sa couleur cacao avec des réminiscences grisâtres. Des détails qui font de cette pièce le joyau de tous les espaces.



Rvto. / Wall / Rvtn.: Lux Jatobá Brown 280x120
Pvto. / Floor / Sol: Cromat Marfil 120x120

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7,8 mm.



Rvto. / Wall / Rvltm.: Lux Jatobá Brown 280x120
Pvto. / Floor / Sol: Mosel Sand 90x90

Formatos / Sizes / Formats

280x120 Rec. 110"x48" ± 6 mm	6
------------------------------------	---



Mallas y mosaicos / Meshes and mosaics / Mailles et mosaïques. pag. 633.
Piezas complementarias / Complementary tiles / Pièces complémentaires. pag. 636.

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7,8 mm.



Lux Jatobá

GRES PORCELÁNICO-GRANILLA PULIDA
PORCELAIN TILES-POLISHED GRANILL · GRÈS CÉRAMÉ-GRANILLA POLI



Lux Jatobá Brown

Cód. tarif.	PL
280x120	XXL02

Formatos Sizes Formats	pz/cj pcs/bx pz/bt	m²/cj m²/bx m²/bt	cj/pal bx/pal bt/pal	m²/pal m²/pal m²/pal	kg/cj kg/bx kg/bt	kg/pal kg/pal kg/pal
280x120	1	3.36	20	67.20	52.00	1,140.00



Lux Kionia

Un estallido de vetas blancas que resaltan sobre un fondo aguamarina, así es Kionia, una serie griega de granilla pulida que nace en la isla de Panormos y su interpretación llena de armonía y vitalidad cualquier hogar.

A burst of white veining set against an aquamarine background. This is Kionia, a tile series inspired by the Greek island of Panormos that will imbue any home with a sense of harmony and vitality.

Un bouquet de veinures blanches qui se distinguent sur un fond aigue-marine, telle est Kionia, une série grecque qui naît sur l'île de Panormos, son interprétation conférant harmonie et vitalité à n'importe quel foyer.



Rvto. / Wall / Rvtn.: Lux Kionia Azzurro 60x120 - Konzept Nacar 60x120
Pvto. / Floor / Sol: Lux Kionia Azzurro 60x120



GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7,8 mm.



Rvto. / Wall / Rvtm: Lux Kionia Smeraldo 60x120 - Lux Kionia Palm Smeraldo 60x120
Pvto. / Floor / Sol: Essenza Beige 60x60

Formatos / Sizes / Formats

120x120 Rec.
48"x48"
± 7,8 mm

10

60x120 Rec.
24"x48"
± 7,8 mm

17

Lux Kionia Palm
60x120 Rec.
24"x48"
± 7,8 mm



Mallas y mosaicos / Meshes and mosaics / Mailles et mosaïques. pag. 633.
Piezas complementarias / Complementary tiles / Pièces complémentaires. pag. 636.

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7,8 mm.



Lux Kionia Smeraldo



Lux Kionia Azzurro



Lux Kionia Palm Smeraldo



Lux Kionia Palm Azzurro



Cód. tarif.	PL
120x120	TECH32
60x120	TECH31
60x120 Palm	PALM

Formatos	pz/cj	m²/cj	cj/pal	m²/pal	kg/cj	kg/pal
Sizes	pcs/bx	m²/bx	bx/pal	m²/pal	kg/bx	kg/pal
Formats	pz/bt	m²/bt	bt/pal	m²/pal	kg/bt	kg/pal
120x120	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00



Lux Laurants

Sobre un fondo oscuro color cacao destacan unas vetas doradas y color tierra que dan forma a LUX Laurants, una serie que emula el clásico mármol Saint Laurent, perfecto para crear un punto focal en los interiores más exigentes.

Earth tone and golden veining stand out against a dark cacao background in LUX Laurants, a series reminiscent of the classic Saint Laurent marble, just the thing for creating a focal point in very special interiors..

Des veinures dorées et couleur terre sont mises en valeur sur un fond sombre couleur cacao et donnent naissance à LUX Laurants, une série qui reproduit le marbre classique Saint Laurent, idéal pour créer un centre d'attention au sein des intérieurs les plus exigeant.



Rvto. / Wall / Rvtm.: Lux Laurants Brown 280x120
Pvto. / Floor / Sol: Mosel Sand 90x90

GRAVITA 

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7.8 mm.



Rvto. / Wall / Rvtm: Lux Laurants Brown 280x120 Sat.
Pvto. / Floor / Sol: Kalon Cerezo 20x120

Formatos / Sizes / Formats

160x160 Rec. 63"x63" ± 8 mm	8
120x120 Rec. 48"x48" ± 7,8 mm	9

280x120 Rec. 110"x48" ± 6 mm	4
60x120 Rec. 24"x48" ± 7,8 mm	18

60x60 Rec. 24"x24" ± 7,8 mm Mate	36
--	----

30x60 Rec. 12"x24" ± 7,8 mm Mate	72
--	----



Mallas y mosaicos / Meshes and mosaics / Mailles et mosaïques. pag. 633.
Piezas complementarias / Complementary tiles / Pièces complémentaires. pag. 636.

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7,8 mm.



GRES PORCELÁNICO-GRANILLA PULIDA
PORCELAIN TILES-POLISHED GRANILL · GRÈS CÉRAMÉ-GRANILLA POLI



Lux Laurants Brown

Cód. tarif.	PL	MT
280x120	XXL02	XXL04
160x160	XXL01	XXL03
120x120	TECH32	TECH04
60x120	TECH31	TECH03
60x60	-	TECH02
30x60	-	TECH01

Normas / Standar / Normes	
EN 16165:2022	MT
Anexo A Pie Calzado	R9
Anexo A Pie Descalzo	-
Anexo C	Clase 1
BS7976 (PTV) WET	-

Formatos Sizes Formats	pz/cj pcs/bx pz/bt	m²/cj m²/bx m²/bt	cj/pal bx/pal bt/pal	m²/pal m²/pal	kg/cj kg/bx kg/bt	kg/pal kg/pal kg/pal
280x120	1	3.36	20	67.20	52.00	1,140.00
160x160	1	2.56	20	51.20	48.62	1,062.40
120x120	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 Mate	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 Mate	8	1.44	48	69.12	26.50	1,302.00



Perlino

Perlino destaca por su apariencia suave y equilibrada, inspirada en la sutileza de las formaciones calcáreas naturales. Sus delicadas vetas aportan una sensación de ligereza y continuidad, creando una superficie refinada y versátil, perfecta para espacios que buscan una elegancia serena y atemporal.

Perlino stands out for its smooth and balanced appearance, inspired by the subtlety of natural calcareous formations. Its delicate veining brings a sense of lightness and continuity, creating a refined and versatile surface, perfect for spaces seeking serene and timeless elegance.

Perlino offre une apparence douce et équilibrée, inspirée par la subtilité des formations calcaires naturelles. Ses veines délicates apportent une sensation de légèreté et de continuité, créant une surface raffinée et polyvalente, parfaite pour des espaces recherchant une élégance sereine et intemporelle.



Rvto. / Wall / Rvtn: Perlino Bianco 120x120 - Perlino Rosa 120x120
Pvto. / Floor / Sol: Perlino Bianco 120x120 - Perlino Rosa 120x120

CRAVITA 
Una tecnologia superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7.8 mm.



Rvto. / Wall / Rvtm: Perlino Bianco 60x120
Pvto. / Floor / Sol: Perlino Bianco 120x120

Formatos / Sizes / Formats

120x120 Rec. 48"x48" ± 7,8 mm	6	60x120 Rec. 24"x48" ± 7,8 mm	12	60x60 Rec. 24"x24" ± 7,8 mm	24	30x60 Rec. 12"x24" ± 7,8 mm	48
-------------------------------------	---	------------------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	----



Mallas y mosaicos / Meshes and mosaics / Mailles et mosaïques. pag. 633.
Piezas complementarias / Complementary tiles / Pièces complémentaires. pag. 636.

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7,8 mm.



Perlino Bianco



Perlino Rosa

Cód. tarif.	ANTIC	PL
120x120	TECH20	TECH24
60x120	TECH19	TECH23
60x60	TECH18	TECH22
30x60	TECH17	TECH21

Formatos Sizes Formats	pz/cj pcs/bx pz/bt	m²/cj m²/bx m²/bt	cj/pal bx/pal bt/pal	m²/pal m²/pal	kg/cj kg/bx kg/bt	kg/pal kg/pal kg/pal
120x120	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00



Pure Light

Pure Light fusiona transparencias minerales y matices luminosos para crear una superficie llena de profundidad y movimiento. Sus vetas suaves y su juego de brillos aportan una sensación envolvente y sofisticada, perfecta para espacios que buscan una estética elegante, contemporánea y llena de vida.

Pure Light blends mineral transparencies with luminous nuances to create a surface full of depth and movement. Its soft veining and subtle interplay of reflections provide an enveloping and sophisticated feel, perfect for spaces seeking an elegant, contemporary, and vibrant aesthetic.

Pure Light combine des transparences minérales avec des nuances lumineuses pour créer une surface pleine de profondeur et de mouvement. Ses veines douces et son jeu subtil de reflets apportent une sensation enveloppante et sophistiquée, idéale pour des espaces recherchant une esthétique élégante, contemporaine et pleine de vie.



Rvto. / Wall / Rvtn: Pure Light 280x120
Pvto. / Floor / Sol: Taj Mahal 120x120 Matt

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7,8 mm.



Rvto. / Wall / Rvltm:Pure Light Nacar 280x120
Pvto. / Floor / Sol: Dover Gris 120x120

Formatos / Sizes / Formats

280x120 Rec. 110"x48" ± 6 mm	3	120x120 Rec. 48"x48" ± 7,8 mm	6	60x120 Rec. 24"x48" ± 7,8 mm	12
		60x60 Rec. 24"x24" ± 7,8 mm	24	30x60 Rec. 12"x24" ± 7,8 mm	48



Mallas y mosaicos / Meshes and mosaics / Mailles et mosaïques. pag. 633.
Piezas complementarias / Complementary tiles / Pièces complémentaires. pag. 636.

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology with a thickness of 7.8 mm.
Une technologie supérieure, modulaire et d'une épaisseur de 7,8 mm.



Pure Light

GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Pure Light Nacar



Pure Light

Cód. tarif.	PL
280x120	XXL02
120x120	TECH32
60x120	TECH31
60x60	TECH30
30x60	TECH29

Formatos	pz/cj	m²/cj	cj/pal	m²/pal	kg/cj	kg/pal
Sizes	pcs/bx	m²/bx	bx/pal	m²/pal	kg/bx	kg/pal
Formats	pz/bt	m²/bt	bt/pal	m²/pal	kg/bt	kg/pal
280x120	1	3.36	20	67.20	52.00	1,140.00
120x120	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00