

A modern outdoor patio scene featuring a round wooden table with black metal legs and wicker chairs. A white pitcher and glass are on the table. In the background, there are potted plants and a view of a hilly landscape. To the right, a built-in stone fireplace with a wood-burning stove is visible, with logs stored in a recessed shelf below it.

Outdoor

collection 2025

PAMESA
cerámica



Índice index

Aina Stone	8
Alba Stone	10
Alcora Adz	12
Alpha	14
Balystone	16
Blaze	18
Boi	20
Boreal	22
Burlingstone	24
Burma	26
Chambord	28
Coralstone	30
Cöre	32
Cöre pro	34
Cöre mix	36
Cromat	38
Duplocem	40
Duplostone	42
Eaton	44
Essen	46
Hazel	48
Kalon	50
Kenzo	52
Koncept	54
Legno	56
Loft	58

Lombok	60
Louvre	62
Manaos	64
Midway	66
Mosel	68
Museum	70
Okai	72
Okai Ext./Rlv.	74
Pietra Di Lavagna	76
Pietra Di Rapolano	78
Portlandstone	80
Rhin	82
Rovere	84
Sandstone	86
Sospiro	88
Souland	90
Style	92
Tavira	94
Toscana	96
Umbria	98
Unique	100
Urbex	102
Viggo	104
Vita	106
Peldaños	108
Sistemas de instalación 20mm	110
Mantenimiento y limpieza	111
Características Técnicas	112



Empieza a disfrutar del aire libre en tu terraza, jardín o porche. ¿Sabes cuál es el pavimento ideal para tus espacios exteriores?

Te invitamos a descubrir nuestra amplia selección de formatos de pavimento al aire libre. En Pamesa, te animamos a explorar nuestras colecciones para exteriores y transformar tu espacio en uno seguro, resistente y con un diseño exclusivo.

Start enjoying the outdoors on your terrace, garden, or porch. Do you know which is the ideal flooring for your outdoor spaces? We invite you to discover our wide selection of outdoor flooring formats. At Pamesa, we encourage you to explore our outdoor collections and transform your space into a safe, durable, and uniquely designed area.

Commencez à profiter de l'extérieur sur votre terrasse, jardin ou porche. Savez-vous quel est le revêtement de sol idéal pour vos espaces extérieurs ? Nous vous invitons à découvrir notre large sélection de formats de revêtements extérieurs. Chez Pamesa, nous vous encourageons à explorer nos collections extérieures et à transformer votre espace en un lieu sûr, résistant et au design unique.

Sistemas de instalación 20mm

20mm installation systems / Systèmes d'installation de 20 mm

COLOCACIÓN TRADICIONAL
TRADITIONAL SETTING
POSE CLASSIQUE

Es el sistema adhesivo clásico en el cual las losas se adhieren mediante el método del doble encolado, utilizando adhesivos cementosos.

It is the classic adhesive system in which the tiles are adhered using the double-gluing method, using cementitious adhesives.

C'est le système adhésif classique dans lequel les carreaux sont collés en utilisant la méthode du double encollage, avec des adhésifs cimentaires.



SOBREELEVADO
RAISED FLOOR
PLANCHER SURÉLEVÉ

En este sistema, las losas cerámicas se apoyan sobre soportes o bloques de PVC, creando un espacio o cámara entre la base rígida y el pavimento sobreelevado. Este método resulta ideal para proporcionar al pavimento una alta resistencia mecánica con un peso mínimo. No en vano, este sistema reemplaza al método consistente en pegar dos piezas entre sí, que se utilizaba anteriormente y cuyo principal inconveniente era su excesivo peso.

In this system, ceramic tiles rest on PVC supports or blocks, creating a gap or chamber between the rigid base and the raised floor. This method is ideal for endowing the flooring with high mechanical resistance with minimal weight. Notably, this system replaces the one involving gluing two pieces together, which was previously used and had the main drawback of excessive weight.

Dans ce système, les carreaux en céramique reposent sur des supports ou plots en PVC, créant ainsi un espace ou une chambre entre la base rigide et le sol surélevé. Cette méthode est idéale pour conférer au revêtement de sol une haute résistance mécanique avec un poids minimal. Il est à noter que ce système remplace la méthode consistant à coller deux pièces entre elles, utilisée précédemment et dont le principal inconvénient était son poids excessif.




CÉSPED
DRY GRASS
SEC PELOUSE

Para la instalación de losas cerámicas sobre césped, se recomienda recortar el césped debajo de cada losa y reemplazarlo con una capa estable y nivelada de grava con una profundidad de aproximadamente 3-4 cm. Sobre este estrato, podrá colocar las piezas con facilidad.

For the installation of ceramic tiles on grass, it is recommended to trim the grass beneath each tile and replace it with a stable and level layer of gravel about 3-4 cm deep. You can then place the pieces on this layer with ease.

Pour l'installation de carreaux en céramique sur de l'herbe, il est recommandé de tailler l'herbe sous chaque carreau et de la remplacer par une couche stable et nivelée de gravier d'une profondeur d'environ 3-4 cm. Vous pourrez ensuite déposer les pièces sur cette couche aisément. laquelle on peut laisser



GRAVA
DRY GRAVEL
SEC GRAVIER

Para la instalación de nuestras piezas cerámicas espesoradas sobre grava, asegúrese de contar con una superficie de grava estable y nivelada. Si la granulometría de la capa de grava es excesiva (a partir de 3 cm), se recomienda extender una capa de grava de granulometría inferior, entre 8 y 0,5 mm, con un espesor de aproximadamente 5 cm.

For the installation of our thickened ceramic pieces on gravel, make sure to have a stable and level surface of gravel. If the gravel layer has excessive particle size (starting from 3 cm), it is recommended to spread a layer of finer-grained gravel, ranging from 8 to 0.5 mm, and approximately 5 cm thick.

Pour l'installation de nos pièces en céramique épaissies sur du gravier, assurez-vous d'avoir une surface de gravier stable et nivelée. Si la granulométrie de la couche de gravier est excessive (à partir de 3 cm), il est recommandé de répandre une couche de gravier de granulométrie inférieure, entre 8 et 0,5 mm, et d'une épaisseur d'environ 5 cm.



Aina Stone

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME



Colores / Colours / Couleurs



- Ext.Aina Stone White
- Ext.Aina Stone Sand
- Ext.Aina Stone Pearl

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

120x120 Rec. 48"x48" ± 7,8 mm	7	60x60 Rec. 24"x24" ± 7,8 mm	14	60x120 Rec. 24"x48" ± 7,8 mm	24	30x60 12"x24" ± 7,8 mm	48
-------------------------------------	---	-----------------------------------	----	------------------------------------	----	------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato						
		EN 16165:2022		pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet	
120x120 Ext.	TECH16	Anexo A Pie Calzado	R11	120x120 Ext.	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 Ext.	TECH15	Anexo A Pie Descalzo	C	60x60 Ext.	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
60x60 Ext.	TECH14	Anexo C	Clase 3	60x120 Ext.	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
30x60 Ext.	TECH13	BS7976 (PTV) WET	36+	30x60 Ext.	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00



Alba Stone

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Colores / Colours / Couleurs



- Alba Stone Ivory (20mm)
- Ext.Alba Stone Ivory



- Alba Stone Greige (20mm)
- Ext.Alba Stone Greige



- Alba Stone Silver (20mm)
- Ext.Alba Stone Silver

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

60x90 Rec. 24"x36" ± 20 mm	14
----------------------------------	----


El modelo Alba Stone en formato 60x90 se fabrica con bordes irregulares, por lo que no es apto para su instalación sobre plots autonivelantes.
The Alba Stone model in 60x90 format is manufactured with tumbled edges and is therefore not suitable for installation on self-levelling plots.
Le modèle Alba Stone au format 60x90 est fabriqué avec des bords vieillis et n'est donc pas adapté à une installation sur plots autonivelants.



Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

60x120 Rec. 24"x48" ± 9 mm	12
----------------------------------	----

El formato 60x120 se fabrica con bordes rectificados.
The 60x120 format is manufactured with rectified edges.
Le format 60x120 est fabriqué avec des bords rectifiés.



Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato					
60x90 (20mm)		2CM06	EN 16165:2022	pz/caja		m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja
60x120 Ext.		PGL19	Anexo A Pie Calzado R11	2		1.08	22	23.76	45.00
			Anexo A Pie Descalzo C						1,015.00
			Anexo C Clase 3						
			BS7976 (PTV) WET 36+						1,055.32



Alcora Adz

GRES PORCELÁNICO PASTA ROJA · RED BODY PORCELAIN TILE · GRÈS CÉRAMÉ PÂTE ROUGE



Colores / Colours / Couleurs



• Adz. Alcora Arena PEI 4



• Adz. Alcora Rustico PEI 4



Peld/Mold. Especial Alcora 33,3x33,3




Ang/Mold. Especial Alcora 33,3x33,3



Mold. Peld. Alcora 5x33,3

Formatos Adz. / Adz. Sizes / Formats Adz.



Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		ADZ		Normas / Standar / Normes		Formato					
33,3x33,3		RED22		EN 16165:2022		33,3x33,3	pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja
				Anexo A Pie Calzado			12	1.33	48	63.84	24.50
				Anexo A Pie Descalzo							1,196.00
				Anexo C		Clase 3					
				BS7976 (PTV) WET		36+					



Alpha

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Alpha Blanco



• Ext.Alpha Ceniza



• Ext.Alpha Marengo



• Ext.Alpha Marfil



• Ext.Alpha Taupe

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

60x120 Rec. 24"x48" ± 9 mm	5	60,8x60,8 24"x24" ± 9 mm	10
----------------------------------	---	--------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato					
60x120 Ext.		EN 16165:2022		pz/caja					
60,8x60,8 Ext.		Anexo A Pie Calzado		m2/caja					
		Anexo A Pie Descalzo		cj/pallet					
		Anexo C		m2/pallet					
		BS7976 (PTV) WET		kg/caja					
				kg/pallet					



Balystone

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ

Colores / Colours / Couleurs



• Balystone Greige



• Balystone Green

Formatos Estándar / Standard Sizes / Formats Standard

15x15
6"x6"
± 8,5 mm

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.	Formato	pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
15x15 ORG09	15x15	25	0.56	104	58.24	10.00	1,060.00



Blaze

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Blaze Argent



• Ext.Blaze Ceniza



• Ext.Blaze Marfil

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

60,8x60,8 24"x24" ± 9 mm	4	30,3x61,3 12"x24" ± 9 mm	8
--------------------------------	---	--------------------------------	---

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato					
60,8x60,8 Ext.		EN 16165:2022		pz/caja					
30,3x61,3 Ext.		Anexo A Pie Calzado		m2/caja					
		Anexo A Pie Descalzo		cj/pallet					
		Anexo C		m2/pallet					
		BS7976 (PTV) WET		kg/caja					
				kg/pallet					



Boi

GRES PORCELÁNICO PASTA ROJA · RED BODY PORCELAIN TILE · GRÈS CÉRAMÉ PÂTE ROUGE



Colores / Colours / Couleurs



• Boi Beige PEI 4



• Boi Coto PEI 4




• Boi Gris PEI 4



Peld/Ex. Boi
33,3x33,3

Formatos Estándar / Standard Sizes / Formats Standard



Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Formato		pz/caja		m2/caja		cj/pallet		m2/pallet		kg/caja		kg/pallet	
33,3x33,3		RED02		12		1.33		48		63.84		24.50		1,196.00	
Normas / Standar / Normes		EN 16165:2022		Anexo A Pie Calzado		R11		Anexo A Pie Descalzo		C		Anexo C		Clase 3	
BS7976 (PTV) WET		-													



Boreal

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME



Colores / Colours / Couleurs



- Boreal Deck Blanco
- Boreal Deck Miel
- Boreal Deck Roble
- Boreal Deck Haya
- Boreal Deck Taupe
- Boreal Deck Nut

Formatos Estándar / Standard Sizes / Formats Standard

23x120 8"x48" : 8,5 mm	22
---------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Formato		pz/caja		m2/caja		cj/pallet		m2/pallet		kg/caja		kg/pallet	
23x120 Deck		PWO9		5		1.38		48		66.24		26.20		1,286.60	
Normas / Standar / Normes		EN 16165:2022		Anexo A Pie Calzado		R11		Anexo A Pie Descalzo		C		Anexo C		Clase 3	
BS7976 (PTV) WET														36+	



Burlingstone

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Colores / Colours / Couleurs



- Burlingstone Marfil (20mm)
• Ext.Burlingstone Marfil
- Burlingstone White (20mm)
• Ext.Burlingstone White
- Burlingstone Perla (20mm)
• Ext.Burlingstone Perla
- Burlingstone Gris (20mm)
• Ext.Burlingstone Gris

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

60x90 Rec. 24"x36" ± 20 mm	15	60x60 Rec. 24"x24" ± 20 mm	28
----------------------------------	----	----------------------------------	----

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

60x60 Rec. 24"x24" ± 9 mm	28
---------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato					
		EN 16165:2022			pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja
60x90 (20mm)	2CM02	Anexo A Pie Calzado	R11	60x90 (20mm)	2	1.08	22	23.76	45.00
60x60 (20mm)	2CM01	Anexo A Pie Descalzo	C	60x60 (20mm)	2	0.72	30	21.60	28.50
60x60 Ext.	PGL26	Anexo C	Clase 3	60x60 Ext.	4	1.44	30	43.20	29.75
		BS7976 (PTV) WET	36+						912.50



Burma

GRES PORCELÁNICO PASTA ROJA · RED BODY PORCELAIN TILE · GRÈS CÉRAMÉ PÂTE ROUGE



Colores / Colours / Couleurs



• Burma Musgo PEI 4



• Burma Plomo PEI 3



Peld/Ex. Burma
33,3x33,3

Formatos Estándar / Standard Sizes / Formats Standard



33,3x33,3
13"x13"
± 8,5 mm

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato					
33,3x33,3		RED02		EN 16165:2022					
				Anexo A Pie Calzado		R11			
				Anexo A Pie Descalzo		C			
				Anexo C		Clase 3			
				BS7976 (PTV) WET		-			
							pz/caja	m2/caja	cj/pallet
							12	1.33	48
							m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
							63.84	24.50	1,196.00



Chambord


GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME



Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Chambord Natural



• Ext. Chambord Magma

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

25x100 10"x40" ± 8,6 mm	28
----------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato					
25x100 Ext.		EN 16165:2022		25x100 Ext.					
PWO15		Anexo A Pie Calzado R11		pz/caja		m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja
		Anexo A Pie Descalzo C		6		1.50	36	54.00	28.50
		Anexo C Clase 3							1,046.00
		BS7976 (PTV) WET 36+							



Coralstone

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Coralstone Marfil



• Ext.Coralstone Perla

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

120x120 Rec.
48"x48"
±10,2 mm

7

90x90 Rec.
36"x36"
± 9 mm

13

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.			Normas / Standar / Normes						Formato					
120x120 Ext.			EN 16165:2022			Anexo A Pie Calzado R11			pz/caja			m2/caja		
90x90 Ext.			Anexo A Pie Descalzo C			Anexo C Clase 3			1			1.44		
			BS7976 (PTV) WET			36+			2			1.62		
									36			51.84		
									32			51.84		
									34.36			33.00		
									1,276.96			1,081.00		





Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Core Ivory



• Ext.Core Beige



• Ext.Core Taupe



• Ext.Core Clay




• Ext.Core White



• Ext.Core Pearl



• Ext.Core Grey



• Ext.Core Coal

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

120x120 Rec. 48"x48" ± 7,8 mm	5	60x60 Rec. 24"x24" ± 7,8 mm	20	60x120 Rec. 24"x48" ± 7,8 mm	10	30x60 12"x24" ± 7,8 mm	40
-------------------------------------	---	-----------------------------------	----	------------------------------------	----	------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato						
		EN 16165:2022		pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet	
120x120 Ext.	TECH12	Anexo A Pie Calzado	R11	120x120 Ext.	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 Ext.	TECH11	Anexo A Pie Descalzo	C	60x60 Ext.	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
60x60 Ext.	TECH10	Anexo C	Clase 3	60x120 Ext.	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
30x60 Ext.	TECH09	BS7976 (PTV) WET	36+	30x60 Ext.	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00



Cōre pro

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Colores / Colours / Couleurs



- Ext.Core Pro Ivory
- Ext.Core Pro Beige
- Ext.Core Pro Taupe
- Ext.Core Pro Clay



- Ext.Core Pro White
- Ext.Core Pro Pearl
- Ext.Core Pro Grey
- Ext.Core Pro Coal

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

120x120 Rec. 48"x48" ± 7,8 mm	5	60x60 Rec. 24"x24" ± 7,8 mm	20	60x120 Rec. 24"x48" ± 7,8 mm	10	30x60 12"x24" ± 7,8 mm	40
-------------------------------------	---	-----------------------------------	----	------------------------------------	----	------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato		pz/caja		m2/caja		cj/pallet		m2/pallet		kg/caja		kg/pallet	
120x120 Ext.	TECH12	Anexo A	Pie Calzado	R11		2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00						
60x120 Ext.	TECH11	Anexo A	Pie Descalzo	C		4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00						
60x60 Ext.	TECH10	Anexo C		Clase 3		2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00						
30x60 Ext.	TECH09	BS7976 (PTV) WET		36+		8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00						



Cōre mix

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Colores / Colours / Couleurs




• Ext.Core Mix Pearl



• Ext.Core Mix White



• Ext.Core Mix Taupe



Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

120x120 Rec. 48"x48" ± 7,8 mm	5	60x60 Rec. 24"x24" ± 7,8 mm	20	60x120 Rec. 24"x48" ± 7,8 mm	10	30x60 12"x24" ± 7,8 mm	40
-------------------------------------	---	-----------------------------------	----	------------------------------------	----	------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato		pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
120x120 Ext.	TECH16	Anexo A Pie Calzado	R11	120x120 Ext.	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00	
60x120 Ext.	TECH15	Anexo A Pie Descalzo	C	60x60 Ext.	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00	
60x60 Ext.	TECH14	Anexo C	Clase 3	60x120 Ext.	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00	
30x60 Ext.	TECH13	BS7976 (PTV) WET	36+	30x60 Ext.	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00	





• Ext.Cromat Marfil



• Ext.Cromat Perla

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

120x120 Rec. 48"x48" ±10,2 mm	6	60x60 Rec. 24"x24" ± 9 mm	24	60x120 Rec. 24"x48" ±10,5 mm	12
-------------------------------------	---	---------------------------------	----	------------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato					
120x120 Ext.		EN 16165:2022		120x120 Ext.	pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja
60x60 Ext.		Anexo A Pie Calzado R11		60x60 Ext.	1	1.44	36	51.84	34.36
60x120 Ext.		Anexo A Pie Descalzo C		60x120 Ext.	4	1.44	30	43.20	29.75
		Anexo C Clase 3		60x120 Ext.	2	1.44	32	46.08	34.25
		BS7976 (PTV) WET 36+							



Duplocem

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ

20mm

MATT

Colores / Colours / Couleurs



• Duplocem White (20mm)



• Duplocem Perla (20mm)



• Duplocem Gris (20mm)



• Duplocem Marfil (20mm)



• Duplocem Taupe (20mm)

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

60x60 Rec. 24"x24" ± 20 mm	32	60x120 Rec. 24"x48" ± 20 mm	16
----------------------------------	----	-----------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato					
60x120 (20mm)		EN 16165:2022		pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
60x60 (20mm)		Anexo A Pie Calzado R11		1	0.72	33	23.76	29.30	995.90
		Anexo A Pie Descalzo C		2	0.72	30	21.60	28.50	875.00
		Anexo C Clase 3							
		BS7976 (PTV) WET 36+							



Duplostone

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Colores / Colours / Couleurs



- Duplostone Marfil (20mm)
• Ext.Duplostone Marfil
- Duplostone Perla (20mm)
• Ext.Duplostone Perla
- Duplostone Gris (20mm)
• Ext.Duplostone Gris
- Duplostone Marengo (20mm)

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

60x60 Rec. 24"x24" ± 20 mm	20	60x120 Rec. 24"x48" ± 20 mm	10
----------------------------------	----	-----------------------------------	----

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

30,3x61,3 12"x24" ± 9 mm	40
--------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes					
60x120 (20mm)		EN 16165:2022					
60x60 (20mm)		Anexo A Pie Calzado R11					
30,3x61,3 Ext.		Anexo A Pie Descalzo C					
		Anexo C Clase 3					
		BS7976 (PTV) WET 36+					
Formato		pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
60x120 (20mm)		1	0.72	33	23.76	29.30	995.90
60x60 (20mm)		2	0.72	30	21.60	28.50	875.00
30,3x61,3 Ext.		7	1.30	40	52.00	25.00	1,020.00





Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Eaton Pearl



• Ext.Eaton Ash



• Ext.Eaton Coal

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

60,8x60,8 24"x24" ± 9 mm	21	45x45 18"x18" ± 9,5 mm	21
--------------------------------	----	------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes					
60,8x60,8 Ext.		SOL11	EN 16165:2022				
45x45 Ext.		SOL03	Anexo A Pie Calzado R11				
			Anexo A Pie Descalzo C				
			Anexo C Clase 3				
			BS7976 (PTV) WET 36+				
Formato		pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
60,8x60,8 Ext.		4	1.48	30	44.40	29.70	911.00
45x45 Ext.		6	1.22	52	63.44	26.20	1,382.40



Essen

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME

20 mm MT V3

Colores / Colours / Couleurs



- Essen Ash (20mm)
- Ext.Essen Ash



- Essen Sand (20mm)
- Ext.Essen Sand



- Essen Gris (20mm)
- Ext.Essen Gris

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

60x60 Rec. 24"x24" ± 20 mm	20
----------------------------------	----

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

60x60 Rec. 24"x24" ± 9 mm	20
---------------------------------	----

60,8x60,8 24"x24" ± 9 mm	20
--------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

		Normas / Standar / Normes								
Cód. tarif.		EN 16165:2022		Formato	pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
60x60 (20mm)	2CM01	Anexo A Pie Calzado	R11	60x60 (20mm)	2	0.72	30	21.60	28.50	875.00
60x60 Ext.	SOL13	Anexo A Pie Descalzo	C	60x60 Ext.	4	1.44	30	43.20	29.75	912.50
60,8x60,8 Ext.	SOL11	Anexo C	Clase 3	60,8x60,8 Ext.	4	1.48	30	44.40	29.70	911.00
		BS7976 (PTV) WET								
		36+								



Hazel

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME



Colores / Colours / Couleurs



- Hazel Gris (20mm)
- Ext.Hazel Gris

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

60x90 Rec. 24"x36" ±20 mm	9	60x60 Rec. 24"x24" ±20 mm	1
---------------------------------	---	---------------------------------	---

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

60x60 Rec. 24"x24" ± 9 mm	18
---------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes								
		EN 16165:2022								
60x90 (20mm)	2CM02	Anexo A Pie Calzado	R11	Formato	pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
60x60 (20mm)	2CM01	Anexo A Pie Descalzo	C	60x90 (20mm)	2	1.08	22	23.76	45.00	1,015.00
60x60 Ext.	PGL26	Anexo C	Clase 3	60x60 (20mm)	2	0.72	30	21.60	28.50	875.00
		BS7976 (PTV) WET	36+	60x60 Ext.	4	1.44	30	43.20	29.75	912.50



Kalon

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Kalon Perla



• Ext.Kalon Roble



• Ext.Kalon Nogal

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

20x120 Rec. 8"x48" ± 9 mm	18
------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes																			
		EN 16165:2022																			
		Anexo A Pie Calzado		R11																	
		Anexo A Pie Descalzo		C																	
		Anexo C		Clase 3		Formato		pz/caja		m2/caja		cj/pallet		m2/pallet		kg/caja		kg/pallet			
20x120 Ext.		PWO13		BS7976 (PTV) WET		36+		20x120 Ext.		7		1.68		44		73.92		32.00		1,437.00	



Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Kenzo Marfil
120x120/90x90/60x120



• Ext.Kenzo Beige
120x120/90x90/60x120



• Ext.Kenzo Blanco
60x120



• Ext.Kenzo Gris
60x120



• Ext.Kenzo Marengo
60x120

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

120x120 Rec.
48"x48"
± 10,2 mm

6

90x90 Rec.
36"x36"
± 9 mm

9

60x120 Rec.
24"x48"
± 9 mm

11

Disponible / Available / Disponible:
(Beige, Blanco, Gris, Marengo, Marfil)

Disponible / Available / Disponible:
(Beige, Marfil)

Disponible / Available / Disponible:
(Beige, Marfil)

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

		Normas / Standar / Normes								
		EN 16165:2022								
Cód. tarif.				Formato	pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
120x120 Ext.	SOL36	Anexo A Pie Calzado	R11	120x120 Ext.	1	1.44	36	51.84	34.36	1,276.96
90x90 Ext.	SOL30	Anexo A Pie Descalzo	C	90x90 Ext.	2	1.62	32	51.84	33.00	1,081.00
60x120 Ext.	SOL45	Anexo C	Clase 3	60x120 Ext.	2	1.44	36	51.84	28.62	1,055.32
		BS7976 (PTV) WET								
		36+								



Konzept

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME



Colores / Colours / Couleurs

- Koncept **Nacar** (20mm)
60x90/60x60




- Koncept **Argent** (20mm)
60x90/60x60
- Ext.Koncept **Argent**
60x60




- Ext.Konzept Gris 60x60

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm




Disponibile
Available / Disponible:
(Argent, Nacar)



Disponibile
Available / Disponible:
(Argent, Nacar)

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.



Disponible
Available / Disponible:
(Argent, Gris)

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

		Normas / Standar / Normes								
		EN 16165:2022								
Cód. tarif.		Anexo A Pie Calzado	R11	Formato	pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
60x90 (20mm)	2CM02	Anexo A Pie Descalzo	C	60x90 (20mm)	2	1.08	22	23.76	45.00	1,015.00
60x60 (20mm)	2CM01	Anexo C	Clase 3	60x60 (20mm)	2	0.72	30	21.60	28.50	875.00
60x60 Ext.	SOL13	BS7976 (PTV) WET	36+	60x60 Ext.	4	1.44	30	43.20	29.75	912.50



Legno

PVTO. PASTA ROJA · RED BODY FLOOR TILES · SOL PÂTE ROU



Colores / Colours / Couleurs



• Legno Fresno PEI4



• Legno Arce PEI 3



• Legno Terra PEI 3



• Legno Nogal PEI 3

Formatos Estándar / Standard Sizes / Formats Standard

45x45 18"x18" ± 8,5 mm	4
------------------------------	---

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato					
45x45		EN 16165:2022		45x45					
		Anexo A Pie Calzado		pz/caja					
		Anexo A Pie Descalzo		m2/caja					
		Anexo C		cj/pallet					
		BS7976 (PTV) WET		m2/pallet					
				kg/caja					
				kg/pallet					



Loft

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Loft Perla



• Ext.Loft Antracita



• Ext.Loft Marfil

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

30,3x61,3 12"x24" ± 9 mm	12
--------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato					
30,3x61,3 Ext.		EN 16165:2022		30,3x61,3 Ext.					
PGL30		Anexo A Pie Calzado R11		pz/caja		m2/caja		cj/pallet	
		Anexo A Pie Descalzo C		7		1.30		40	
		Anexo C Clase 3						52.00	
		BS7976 (PTV) WET 36+						25.00	
								1,020.00	



Lombok

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ

20mm




MATT



Colores / Colours / Couleurs



Lombok Sand



Lombok Grey

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

60x60 Rec.
24"x24"
± 20 mm

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Formato		pz/caja		m2/caja		cj/pallet		m2/pallet		kg/caja		kg/pallet	
60x60 (20mm)		2CM01		2		0.72		30		21.60		28.50		875.00	
Normas / Standar / Normes		Anexo A Pie Calzado		Anexo A Pie Descalzo		Anexo C		BS7976 (PTV) WET							
EN 16165:2022		R11		C		Clase 3		36+							



Louvre

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ

Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Louvre Natura



• Ext.Louvre Taupe

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

25x100 10"x40" ± 8,6 mm	11
----------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato					
25x100 Ext.		EN 16165:2022		25x100 Ext.					
		Anexo A Pie Calzado R11		pz/caja					
		Anexo A Pie Descalzo C		m2/caja					
		Anexo C Clase 3		cj/pallet					
		BS7976 (PTV) WET 36+		m2/pallet					
				kg/caja					
				kg/pallet					
				6					
				1.50					
				36					
				54.00					
				28.50					
				1,046.00					



Manaos

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ

20mm

MATT

V4

Colores / Colours / Couleurs



• Manaos White



• Manaos Earth

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

60x90 Rec. 24"x36" ± 20 mm	14	60x60 Rec. 24"x24" ± 20 mm	28
----------------------------------	----	----------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes					
60x90 (20mm)		EN 16165:2022					
60x60 (20mm)		Anexo A Pie Calzado R11					
		Anexo A Pie Descalzo C					
		Anexo C Clase 3					
		BS7976 (PTV) WET 36+					
Formato		pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
60x90 (20mm)		2	1.08	22	23.76	45.00	1,015.00
60x60 (20mm)		2	0.72	30	21.60	28.50	875.00



GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME



Datos técnicos / Technical data / Données techniques



Mosel

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



20mm

MATT

V3

Colores / Colours / Couleurs



• Mosel Sand



• Mosel Grey



• Mosel Ash

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

90x90 Rec.
36"x36"
± 20 mm

11

60x60 Rec.
24"x24"
± 20 mm

22

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes					
90x90 (20mm)		EN 16165:2022					
60x60 (20mm)		Anexo A Pie Calzado R11					
		Anexo A Pie Descalzo C					
		Anexo C Clase 3					
		BS7976 (PTV) WET 36+					
Formato		pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
90x90 (20mm)		1	0.81	30	24.30	33.90	1,042.00
60x60 (20mm)		2	0.72	30	21.60	28.50	875.00



Museum

PVTO. PASTA ROJA · RED BODY FLOOR TILES · SOL PÂTE ROU



Colores / Colours / Couleurs



- Museum Gris

PEI4



- Museum Marron

PEI 3



- Museum Mix

PEI 3



- Museum Coto

PEI 3

Formatos Estándar / Standard Sizes / Formats Standard

45x45 18"x18" ± 8,5 mm	4
------------------------------	---

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

		Normas / Standar / Normes								
		EN 16165:2022								
		Anexo A Pie Calzado		R11						
		Anexo A Pie Descalzo		-						
Cód. tarif.		Anexo C	Clase 3	Formato	pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
45x45	RED01	B57976 (PTV) WET	-	45x45	7	1.42	52	73.84	26.00	1,372.00




Colores / Colours / Couleurs



• Okai Ash (20mm)



• Okai Pearl (20mm)



• Okai Grafito (20mm)



• Okai Sand (20mm)



• Okai Green (20mm)



• Okai Ocean (20mm)

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

60x90 Rec. 24"x36" ± 20 mm	11
----------------------------------	----

60x60 Rec. 24"x24" ± 20 mm	22
----------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes					
60x90 (20mm)		EN 16165:2022					
60x60 (20mm)		Anexo A Pie Calzado R11					
		Anexo A Pie Descalzo C					
		Anexo C Clase 3					
		BS7976 (PTV) WET 36+					
Formato		pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
60x90 (20mm)		2	1.08	22	23.76	45.00	1,015.00
60x60 (20mm)		2	0.72	30	21.60	28.50	875.00



Okai Ext./Rlv.

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME



Colores / Colours / Couleurs




• Ext.Okai Pearl



• Rlv.Ext.Okai Pearl



• Ext.Okai Green



• Rlv.Ext.Okai Green



• Ext.Okai Ocean



• Rlv.Ext.Okai Ocean

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

30,3x61,3 12"x24" ±9 mm	24
-------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato					
30,3x61,3 Ext.		EN 16165:2022		pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
30,3x61,3 Rlv.		Anexo A Pie Calzado R11		7	1.30	40	52.00	25.00	1,020.00
		Anexo A Pie Descalzo C		7	1.30	40	52.00	25.00	1,020.00
		Anexo C Clase 3							
		BS7976 (PTV) WET 36+							



Pietra Di Lavagna

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Pietra Di Lavagna **Perla** • Ext.Pietra Di Lavagna **Sabbia** • Ext.Pietra Di Lavagna **Argento** • Ext.Pietra Di Lavagna **Grigio**

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

60x60 Rec. 24"x24" ± 9 mm	16	60x120 Rec. 24"x48" ± 9 mm	8	30x60 Rec. 12"x24" ± 9 mm	32
---------------------------------	----	----------------------------------	---	---------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato					
60x60 Ext.		EN 16165:2022		pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
60x120 Ext.		Anexo A Pie Calzado R11		4	1.44	30	43.20	29.75	912.50
30x60 Ext.		Anexo A Pie Descalzo C		2	1.44	36	51.84	28.62	1,055.32
		Anexo C Clase 3		6	1.08	48	51.84	22.63	1,106.24
		BS7976 (PTV) WET 36+							



Pietra Di Rapolano

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME



Colores / Colours / Couleurs



- Pietra Di Rapolano Ivory (20mm)
- Ext.Pietra Di Rapolano Ivory



- Pietra Di Rapolano Sand (20mm)
- Ext.Pietra Di Rapolano Sand

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

90x90 Rec. 36"x36" ± 20 mm	24	60x60 Rec. 24"x24" ± 20 mm	29	60x90 Rec. 24"x36" ± 20 mm	8
----------------------------------	----	----------------------------------	----	----------------------------------	---

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

90x90 Rec. 36"x36" ± 9 mm	24	60x60 Rec. 24"x24" ± 9 mm	29	60x120 Rec. 24"x48" ± 9 mm	20
---------------------------------	----	---------------------------------	----	----------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes	Formato	pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
90x90 (20mm)	2CM03	EN 16165:2022	90x90 (20mm)	1	0.81	30	24.30	33.90	1,042.00
60x60 (20mm)	2CM01	Anexo A Pie Calzado R11	60x60 (20mm)	2	0.72	30	21.60	28.50	875.00
60x90 (20mm)	2CM02	Anexo A Pie Descalzo C	60x90 (20mm)	2	1.08	22	23.76	45.00	1,015.00
90x90 Ext.	SOL30	Anexo C	90x90 Ext.	2	1.62	32	51.84	33.00	1,081.00
60x60 Ext.	SOL13	BS7976 (PTV) WET	60x60 Ext.	4	1.44	30	43.20	29.75	912.50
60x120 Ext.	SOL26		60x120 Ext.	2	1.44	36	51.84	28.62	1,055.32



Portlandstone

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Colores / Colours / Couleurs



- Portlandstone **Blanco** (20mm) • Ext.Portlandstone **Blanco**
- Portlandstone **Marfil** (20mm) • Ext.Portlandstone **Marfil**
- Portlandstone **Gris** (20mm) • Ext.Portlandstone **Gris**
- Portlandstone **Taupe** (20mm) • Ext.Portlandstone **Taupe**

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

90x90 Rec. 36"x36" ± 20 mm	11
----------------------------------	----

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

60x120 Rec. 24"x48" ± 9 mm	12
----------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes							
90x90 (20mm)		2CM03	Anexo A Pie Calzado	R11	Formato	pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet
60x120 Ext.		SOL45	Anexo A Pie Descalzo	C	90x90 (20mm)	1	0.81	30	24.30
			Anexo C	Clase 3	60x120 Ext.	2	1.44	36	51.84
			BS7976 (PTV) WET	36+					28.62
									1,055.32



Rhin


GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ

20mm

MATT

V3

Colores / Colours / Couleurs



- Rhin Blanco (20mm)
- Rhin Gris (20mm)
- Rhin Grafito (20mm)
- Rhin Beige (20mm)

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

60x90 Rec. 24"x36" ± 20 mm	9	60x60 Rec. 24"x24" ± 20 mm	17
----------------------------------	---	----------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes					
60x90 (20mm)		2CM02	EN 16165:2022				
60x60 (20mm)		2CM01	Anexo A Pie Calzado		R11		
			Anexo A Pie Descalzo		C		
			Anexo C		Clase 3		
			BS7976 (PTV) WET		36+		
Formato	pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet	
60x90 (20mm)	2	1.08	22	23.76	45.00	1,015.00	
60x60 (20mm)	2	0.72	30	21.60	28.50	875.00	



Rovere

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ

20mm

MATT

V3



Colores / Colours / Couleurs



- Ext.Rovere Honey
 - Rovere Honey (20mm)
- Ext.Rovere Brown
 - Rovere Brown (20mm)
- Ext.Rovere Desert
- Ext.Rovere Bark

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

30x120,5 Rec. 12"x48" ± 20 mm	30
----------------------------------	----

Disponible / Available / Disponible:
(Honey, Brown)

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

20x120 Rec. 8"x48" ± 9 mm	30
------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes					
30x120,5 (20mm)		EN 16165:2022					
20x120 Ext.		Anexo A Pie Calzado		R11		Formato	
		Anexo A Pie Descalzo		C		pz/caja	m2/caja
		Anexo C		Clase 3		cj/pallet	m2/pallet
		BS7976 (PTV) WET		36+		kg/caja	kg/pallet
						20x120,5 (20mm)	2
						20x120 Ext.	7
							0.72
							1.68
							36
							25.92
							32.80
							1,209.80
							73.92
							32.00
							1,437.00



Sandstone

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



20mm

MATT

Colores / Colours / Couleurs



• Sandstone Grey (20mm)



• Sandstone Anthracite (20mm)



• Sandstone Beige (20mm)

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

60x90 Rec. 24"x36" ± 20 mm	9
----------------------------------	---

60x60 Rec. 24"x24" ± 20 mm	17
----------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

		Normas / Standar / Normes								
		EN 16165:2022								
		Anexo A Pie Calzado		R11						
Cód. tarif.		Anexo A Pie Descalzo		C						
		Anexo C		Clase 3		Formato				
		BS7976 (PTV) WET		36+						
60x90 (20mm)		2CM02				pz/caja				
60x60 (20mm)		2CM01				m2/caja				
						cj/pallet				
						m2/pallet				
						kg/caja				
						kg/pallet				



Sospiro

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Colores / Colours / Couleurs



- Ext.Sospiero Blanco
- Sospiero Marfil (20mm)
• Ext.Sospiero Marfil
- Sospiero Gris (20mm)
- Sospiero Taupe (20mm)

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

90x90 Rec. 36"x36" ± 20 mm	11	Disponible / Available / Disponible: (Gris, Marfil, Taupe)
----------------------------------	----	---

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

120x120 Rec. 48"x48" ± 10,2 mm	6	90x90 Rec. 36"x36" ± 9 mm	11	60x120 Rec. 24"x48" ± 9 mm	12
				Disponible / Available / Disponible: (Blanco, Marfil)	
		Disponible / Available / Disponible: (Blanco, Marfil)			

Disponible / Available / Disponible:
(Blanco, Marfil)

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.			Normas / Standar / Normes								
90x90 (20mm)	2CM03		EN 16165:2022			Formato	pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja
120x120 Ext.	SOL36		Anexo A Pie Calzado	R11		90x90 (20mm)	1	0.81	30	24.30	33.90
90x90 Ext.	SOL30		Anexo A Pie Descalzo	C		120x120 Ext.	1	1.44	36	51.84	34.36
60x120 Ext.	SOL45		Anexo C	Clase 3		90x90 Ext.	2	1.62	32	51.84	33.00
			BS7976 (PTV) WET	36+		60x120 Ext.	2	1.44	36	51.84	28.62



Souland

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Souland Gris



• Ext.Souland Taupe

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

90x90 Rec. 36"x36" ± 9 mm	11
---------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes					
90x90 Ext.		EN 16165:2022					
		Anexo A Pie Calzado		R11			
		Anexo A Pie Descalzo		C			
		Anexo C		Clase 3			
		BS7976 (PTV) WET		36+			
Formato		pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
90x90 Ext.		2	1.62	32	51.84	33.00	1,081.00





Colores / Colours / Couleurs



• Ext.Style Perla



• Ext.Style Marfil



• Ext.Style Ceniza



• Ext.Style Taupe

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

45x45 18"x18" ± 9,5 mm	8
------------------------------	---

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato					
45x45 Ext.		EN 16165:2022		45x45 Ext.					
SOL03		Anexo A Pie Calzado R11		pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
		Anexo A Pie Descalzo C		6	1.22	52	63.44	26.20	1,382.40
		Anexo C Clase 3							
		BS7976 (PTV) WET 36+							



Tavira

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME



Colores / Colours / Couleurs



• Tavira Grey

• Tavira Brown

Formatos Estándar / Standard Sizes / Formats Standard

20x120 Rec. 8"x48" : 9 mm	10
------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato					
20x120		EN 16165:2022		20x120					
PW014		Anexo A Pie Calzado R11		pz/caja		m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja
		Anexo A Pie Descalzo C		7		1.68	44	73.92	32.00
		Anexo C Clase 3							1,437.00
		BS7976 (PTV) WET							



Toscana

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Colores / Colours / Couleurs




• Ext.Toscana Siena PEI 4



• Ext.Toscana Cotto PEI3

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.



Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato					
33,3x33,3		EN 16165:2022		33,3x33,3					
RED22		Anexo A Pie Calzado R11		pz/caja		m2/caja		cj/pallet	
		Anexo A Pie Descalzo C		12		1.33		48	
		Anexo C Clase 3						m2/pallet	
		BS7976 (PTV) WET 36+						63.84	
								kg/caja	
								24.50	
								kg/pallet	
								1,196.00	



Umbria

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Colores / Colours / Couleurs




• Ext.Umbria Teja PEI 4



• Ext.Umbria Coto PEI3

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.



Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato					
33,3x33,3		EN 16165:2022		33,3x33,3					
		Anexo A Pie Calzado R11		pz/caja		m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja
		Anexo A Pie Descalzo C		12		1.33	48	63.84	24.50
		Anexo C Clase 3							1,196.00
		BS7976 (PTV) WET 36+							
RED22									




Unique

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME



Colores / Colours / Couleurs



- Unique Silver (20mm)

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

60x120 Rec. 24"x48" ± 20 mm	18	60x90 Rec. 24"x36" ± 20 mm	18	60x60 Rec. 24"x24" ± 20 mm	36
-----------------------------------	----	----------------------------------	----	----------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes								
		EN 16165:2022	20mm							
60x120 (20mm)	2CM04	Anexo A Pie Calzado	R11	Formato	pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
60x90 (20mm)	2CM02	Anexo A Pie Descalzo	C	60x120 (20mm)	1	0.72	33	23.76	29.30	995.90
60x60 (20mm)	2CM01	Anexo C	Clase 3	60x90 (20mm)	2	1.08	22	23.76	45.00	1,015.00
		B57976 (PTV) WET	36+	60x60 (20mm)	2	0.72	30	21.60	28.50	875.00





• Urbex Perla (20mm)



• Urbex Marengo (20mm)

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

60x60 Rec. 24"x24" ± 20 mm	14
----------------------------------	----

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes		Formato					
60x60 (20mm)		EN 16165:2022		pz/caja					
2CM01		Anexo A Pie Calzado R11		m2/caja					
		Anexo A Pie Descalzo C		cj/pallet					
		Anexo C Clase 3		m2/pallet					
		BS7976 (PTV) WET 36+		kg/caja					
				kg/pallet					





• Ext.Viggo Arce



• Ext.Viggo Roble



• Ext.Viggo Nogal



• Ext.Viggo Fresno



• Ext.Viggo Ceniza

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

20x120 Rec. 8"x48" ± 9 mm	33
------------------------------	----

20x75 8"x30" ± 8,2 mm	9
--------------------------	---

Disponible / Available / Disponible:
(Arce, Nogal, Roble)

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes					
20x120 Ext.		PWO13	EN 16165:2022				
20x75 Ext.		PWO18	Anexo A Pie Calzado	R11			
			Anexo A Pie Descalzo	C			
			Anexo C	Clase 3			
			BS7976 (PTV) WET	36+			
Formato		pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
20x120 Ext.		7	1.68	44	73.92	32.00	1,437.00
20x75 Ext.		7	1.05	72	75.60	18.50	1,352.00



Colores / Colours / Couleurs



- Vita Arena (20mm)
 - Ext.Vita Arena
- Vita Perla (20mm)
 - Ext.Vita Perla
- Vita Gris (20mm)

Formatos 20mm / 20mm Sizes / Formats 20mm

90x90 Rec. 36"x36" ± 20 mm	18	60x60 Rec. 24"x24" ± 20 mm	29	60x120 Rec. 24"x48" ± 20 mm	18
----------------------------------	----	----------------------------------	----	-----------------------------------	----

Formatos Ext. / Ext. Sizes / Formats Ext.

120x120 Rec. 48"x48" ± 10,2 mm	9	90x90 Rec. 36"x36" ± 9 mm	18	60x60 Rec. 24"x24" ± 9 mm	29	60x120 Rec. 24"x48" ± 9 mm	18
		Disponible / Available / Disponible: (Arena, Perla)		Disponible / Available / Disponible: (Arena, Perla)		Disponible / Available / Disponible: (Arena, Perla)	

Disponible / Available / Disponible:
(Arena, Perla)

Datos técnicos / Technical data / Données techniques


Cód. tarif.	Formato	pz/caja	m2/caja	cj/pallet	m2/pallet	kg/caja	kg/pallet
90x90 (20mm) 2CM03	90x90 (20mm)	1	0.81	30	24.30	33.90	1,042.00
60x60 (20mm) 2CM01	60x60 (20mm)	2	0.72	30	21.60	28.50	875.00
60x120 (20mm) 2CM04	60x120 (20mm)	1	0.72	33	23.76	29.30	995.90
120x120 Ext. SOL36	120x120 Ext.	1	1.44	36	51.84	34.36	1,276.96
90x90 Ext. SOL30	90x90 Ext.	2	1.62	32	51.84	33.00	1,081.00
60x60 Ext. SOL13	60x60 Ext.	4	1.44	30	43.20	29.75	912.50
60x120 Ext. SOL26	60x120 Ext.	2	1.44	36	51.84	28.62	1,055.32

Normas / Standar / Normes		
EN 16165:2022		
Anexo A Pie Calzado	R11	
Anexo A Pie Descalzo	C	
Anexo C	Clase 3	
BS7976 (PTV) WET	36+	




Peldaños

STAIR TREAD · MARCHE D'ESCALIER




Sistemas de instalación 20mm


20mm installation systems / Systèmes d'installation de 20 mm




Instalación recomendada de plots para 90x90 Rec. (20mmN) Rec. / Diámetro recomendado del plot: 130–150 mm.
Recommended installation placement of plots for 90x90 Rec. (20mmN) Rec. / Recommended plot diameter: 130–150 mm.
Installation recommandée des plots pour 90x90 Rec. (20mmN) Rec. / Diamètre recommandé du plot : 130–150 mm.



Instalación recomendada de plots para 60x60 Rec. (20mmN) Rec. / Diámetro recomendado del plot: 130–150 mm.
Recommended installation placement of plots for 60x60 Rec. (20mmN) Rec. / Recommended plot diameter: 130–150 mm.
Installation recommandée des plots pour 60x60 Rec. (20mmN) Rec. / Diamètre recommandé du plot : 130–150 mm.



Instalación recomendada de plots para 60x120 Rec. (20mmN) Rec. / Diámetro recomendado del plot: 130–150 mm.
Recommended installation placement of plots for 60x120 Rec. (20mmN) Rec. / Recommended plot diameter: 130–150 mm.
Installation recommandée des plots pour 60x120 Rec. (20mmN) Rec. / Diamètre recommandé du plot : 130–150 mm.



Instalación recomendada de plots para 60x90 Rec. (20mmN) Rec. / Diámetro recomendado del plot: 130–150 mm.
Recommended installation placement of plots for 60x90 Rec. (20mmN) Rec. / Recommended plot diameter: 130–150 mm.
Installation recommandée des plots pour 60x90 Rec. (20mmN) Rec. / Diamètre recommandé du plot : 130–150 mm.

El modelo Alba Stone en formato 60x90 se fabrica con bordes irregulares, por lo que no es apto para su instalación sobre plots autonivelantes.
The Alba Stone model in 60x90 format is manufactured with tumbled edges and is therefore not suitable for installation on self-levelling plots.
Le modèle Alba Stone au format 60x90 est fabriqué avec des bords vieillis et n'est donc pas adapté à une installation sur plots autonivelants.

Mantenimiento y limpieza

CLEANNING AND CARE · ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Limpieza final de obra, mantenimiento

En el mercado existen un gran número de marcas específicas para la limpieza de la cerámica. Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos y, en general, suciedad de la obra. Además recomendamos un buen mantenimiento del pavimento.

Para estas operaciones recomendamos el empleo de nuestros PRODUCTOS AGC.

Para más información visita:
www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html
www.agc.com.es

Cleaning freshly laid tiles & general care

There are numerous different brands of cleaning products for ceramic tiles. Freshly-laid tile surfaces must be given a thorough clean to remove residues and general building dirt. Tiled floors should also be cared for and kept in optimal condition.

For this purpose, we recommend the use of our AGC cleaning range.

For further information, visit:
www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html
www.agc.com.es

Nettoyage fin de chantier, entretien

Il existe sur le marché un grand nombre de marques spécifiques pour le nettoyage du carrelage. Après la pose, il est fondamental de réaliser un bon nettoyage afin d'éliminer les résidus et, en général, la saleté du chantier. Il est en outre conseillé un bon entretien du carrelage de sol.

Pour ces opérations, nous recommandons l'emploi de nos PRODUITS AGC.

Pour plus d'infos, visitez :
www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html
www.agc.com.es

Características Técnicas

TECHNICAL SPECIFICATIONS · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gres Porcelánico Porcelain Tiles / Grès Cérame

GRUPO B1a (UGL) Absorción de agua < 0,5% GROUP B1a (UGL) Water absorption < 0,5% GROUPE B1a (UGL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%
	Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm² > 1300 N
	Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion (mm³) Résistance à l'abrasion profonde (mm³)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³ 110 - 130 mm³
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de pisci- nes réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Test method available Mínimo UB Minimum UB Minimum UB
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3
	Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		EN 16165:2022 BS7976 (PTV) WET	Según Modelos According to models Selon modèles

Gres Porcelánico 20mm Porcelain Tiles 20mm / Grès Cérame 20mm

	Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Fuerza de rotura (Ensayo realizado en el formato 60x60) Breaking strength (Tested in 60x60) Force de rupture (Test réalisé en 60x60)	ISO 10545-4	> 35 N/mm² > 1300 N	35 - 45 N/mm2 >8000 N
---	---	--	-------------	------------------------	--------------------------



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES
Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto este colocado y limpio. No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIVE AND SPECIAL PIECES
Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean. Complaints will not be considered once the product has been fitted.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES DECORS ET PIECES SPECIALES
Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits, il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre. Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce que le produit soit posé et nettoyé. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso. PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original. PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice. PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product. PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U.. applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur. PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. a réalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de légères variations avec le produit original. PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.



MÉTODOS DE CORTE
CUTTING METHODS
MÉTHODES DE COUPE:
<https://vimeo.com/388940194>

PAMESA
cerámica

PAMESA
cerámica

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U.

Calle Pina de Montalgrao, 2
(Carretera Vila-real-Onda Km 2,7)
12540 Vila-real , Castellón
Tel: + 34 964 50 75 00
comercial@pamesa.com
www.pamesa.com