



Cōre

LA ELEGANCIA SILENCIOSA DE LA PIEDRA

Cōre captura el alma serena de la piedra caliza. Es una superficie que respira calma, con una textura sutil que se revela bajo la luz. Su paleta de colores neutros, inspirada en los paisajes bañados por el sol del Mediterráneo, crea una base de elegancia silenciosa.

THE SILENT ELEGANCE OF STONE

Cōre captures the serene soul of limestone. It is a surface that breathes calm, with a subtle texture that reveals itself under the light. Its neutral color palette, inspired by the sun-drenched landscapes of the Mediterranean, creates a foundation of quiet elegance.

L'ÉLÉGANCE SILENCIEUSE DE LA PIERRE

Cōre capture l'âme sereine du calcaire. C'est une surface qui respire la tranquillité, avec une texture subtile qui se révèle à la lumière. Sa palette de couleurs neutres, inspirée des paysages baignés de soleil de la Méditerranée, crée une base d'élégance silencieuse.

Perfecta para diseñar refugios contemporáneos, donde la pureza de las formas y la calidad de los materiales definen el espacio. Cōre es la expresión del lujo de lo esencial.

- Inspiración: Piedra Caliza
- Acabados: Mate, Dup, Ext.
- 8 colores naturales
- Estética atemporal
- Diseño que perdura
- Versatilidad interior/exterior

Perfect for designing contemporary refuges, where the purity of forms and the quality of materials define the space. Cōre is the expression of the luxury of the essential.

- Inspiration: Limestone
- Finishes: Matte, Dup, Ext.
- 8 natural colors
- Timeless aesthetics
- Design that endures
- Indoor/outdoor versatility

Parfait pour concevoir des refuges contemporains, où la pureté des formes et la qualité des matériaux définissent l'espace. Cōre est l'expression du luxe de l'essentiel.

- Inspiration : Pierre calcaire
- Finitions : Mat, Dup, Ext.
- 8 couleurs naturelles
- Esthétique intemporelle
- Un design qui perdure
- Polyvalence intérieur/extérieur



→ CÔRE MIX TAUPE 120X280

→ CÔRE PRO GREY 120X120

→ CÔRE IVORY 120X120

PALETA CÔRE
Ocho tonos inspirados en la riqueza cromática de la piedra caliza...

CÔRE PALETTE
Eight shades inspired by the chromatic richness of limestone...

PALETTE CÔRE
Huit nuances inspirées par la richesse chromatique du calcaire...



IVORY
RAL 1013
NCS S 1010-Y20R



BEIGE
RAL 1015
NCS S 2010-Y30R



TAUPE
RAL 7006
NCS S 4010-Y40R



CLAY
RAL 7013
NCS S 5010-Y50R



WHITE
RAL 9010
NCS S 0502-Y



PEARL
RAL 7035
NCS S 1500-N



GREY
RAL 7045
NCS S 3000-N



COAL
RAL 7016
NCS S 7500-N



CÔRE MIX TAUPE 120X280

CÔRE PRO BEIGE 120X120

CÔRE BEIGE 120X120

VARIACIÓN GRÁFICA CÔRE


La serie cône, inspirada en la piedra caliza natural, presenta una sutil y elegante variación tonal y gráfica entre piezas, aportando autenticidad y movimiento.

GRAPHIC VARIATION CÔRE

The cône series, inspired by natural limestone, features a subtle and elegant tonal and graphic variation between pieces, bringing authenticity and movement.

GRAPHIC VARIATION CÔRE


The cône series, inspired by natural limestone, features a subtle and elegant tonal and graphic variation between pieces, bringing authenticity and movement.



cōre ivory

cōre taupe

CÔRE IVORY




Formatos Sizes Formats	MATT	DUP	EXT	Espesor Thickness Épaisseur	Nº Graficas No. of Graphics Nº de Graphiques
120x120 / 48"x48"	TECH04	TECH04	TECH12	7.8	5
60x120 / 24"x48"	TECH03	TECH03	TECH11	7.8	10
60x60 / 24"x24"	TECH02	TECH02	TECH10	7.8	20
30x60 / 12"x24"	TECH01	TECH01	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	pz/caja pcs/box pz/boite	m2/caja m²/box m²/boite	cj/pallet boxes/pallet boites/ pallet	m2/pallet m²/palette	kg/caja kg/box kg/boite	kg/pallet kg/pallet kg/palette
120x120 / 48"x48"	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24"x48"	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24"x24"	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12"x24"	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes EN 16165:2022	MATT	DUP	EXT
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

CÔRE BEIGE




Formatos Sizes Formats	MATT	DUP	EXT	Espesor Thickness Épaisseur	Nº Graficas No. of Graphics Nº de Graphiques
120x120 / 48"x48"	TECH04	TECH04	TECH12	7.8	5
60x120 / 24"x48"	TECH03	TECH03	TECH11	7.8	10
60x60 / 24"x24"	TECH02	TECH02	TECH10	7.8	20
30x60 / 12"x24"	TECH01	TECH01	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	pz/caja pcs/box pz/boite	m2/caja m²/box m²/boite	cj/pallet boxes/pallet boites/ pallet	m2/pallet m²/palette	kg/caja kg/box kg/boite	kg/pallet kg/pallet kg/palette
120x120 / 48"x48"	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24"x48"	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24"x24"	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12"x24"	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes EN 16165:2022	MATT	DUP	EXT
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

CÔRE TAUPE




Formatos Sizes Formats	MATT	DUP	EXT	Espesor Thickness Épaisseur	Nº Graficas No. of Graphics Nº de Graphiques
120x120 / 48"x48"	TECH04	TECH04	TECH12	7.8	5
60x120 / 24"x48"	TECH03	TECH03	TECH11	7.8	10
60x60 / 24"x24"	TECH02	TECH02	TECH10	7.8	20
30x60 / 12"x24"	TECH01	TECH01	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	pz/caja pcs/box pz/boite	m2/caja m²/box m²/boite	cj/pallet boxes/pallet boites/ pallet	m2/pallet m²/palette	kg/caja kg/box kg/boite	kg/pallet kg/pallet kg/palette
120x120 / 48"x48"	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24"x48"	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24"x24"	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12"x24"	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes EN 16165:2022	MATT	DUP	EXT
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+


CÔRE CLAY



Formatos Sizes Formats	MATT	DUP	EXT	Espesor Thickness Épaisseur	Nº Graficas No. of Graphics Nº de Graphiques
120x120 / 48"x48"	TECH04	TECH04	TECH12	7.8	5
60x120 / 24"x48"	TECH03	TECH03	TECH11	7.8	10
60x60 / 24"x24"	TECH02	TECH02	TECH10	7.8	20
30x60 / 12"x24"	TECH01	TECH01	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	pz/caja pcs/box pz/boite	m2/caja m²/box m²/boite	cj/pallet boxes/pallet boites/ pallet	m2/pallet m²/palette	kg/caja kg/box kg/boite	kg/pallet kg/pallet kg/palette
120x120 / 48"x48"	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24"x48"	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24"x24"	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12"x24"	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes EN 16165:2022	MATT	DUP	EXT
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"




60x60
24"x24"



30x60
12"x24"

GRAVITA 

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology, 7.8mm thick.
Une technologie supérieure, modulable et de 7,8 mm d'épaisseur.



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"


GRAVITA 

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology, 7.8mm thick.
Une technologie supérieure, modulable et de 7,8 mm d'épaisseur.

cōre white

cōre grey

CÔRE WHITE




Formatos Sizes Formats	MATT	DUP	EXT	Espesor Thickness Épaisseur	Nº Graficas No. of Graphics Nº de Graphiques
120x120 / 48"x48"	TECH04	TECH04	TECH12	7.8	5
60x120 / 24"x48"	TECH03	TECH03	TECH11	7.8	10
60x60 / 24"x24"	TECH02	TECH02	TECH10	7.8	20
30x60 / 12"x24"	TECH01	TECH01	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	pz/caja pcs/box pz/boite	m2/caja m²/box m²/boite	cj/pallet boxes/pallet boites/ pallet	m2/pallet m²/palette	kg/caja kg/box kg/boite	kg/pallet kg/pallet kg/palette
120x120 / 48"x48"	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24"x48"	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24"x24"	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12"x24"	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes EN 16165:2022	MATT	DUP	EXT
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

CÔRE GREY




Formatos Sizes Formats	MATT	DUP	EXT	Espesor Thickness Épaisseur	Nº Graficas No. of Graphics Nº de Graphiques
120x120 / 48"x48"	TECH04	TECH04	TECH12	7.8	5
60x120 / 24"x48"	TECH03	TECH03	TECH11	7.8	10
60x60 / 24"x24"	TECH02	TECH02	TECH10	7.8	20
30x60 / 12"x24"	TECH01	TECH01	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	pz/caja pcs/box pz/boite	m2/caja m²/box m²/boite	cj/pallet boxes/pallet boites/ pallet	m2/pallet m²/palette	kg/caja kg/box kg/boite	kg/pallet kg/pallet kg/palette
120x120 / 48"x48"	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24"x48"	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24"x24"	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12"x24"	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes EN 16165:2022	MATT	DUP	EXT
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

CÔRE PEARL




Formatos Sizes Formats	MATT	DUP	EXT	Espesor Thickness Épaisseur	Nº Graficas No. of Graphics Nº de Graphiques
120x120 / 48"x48"	TECH04	TECH04	TECH12	7.8	5
60x120 / 24"x48"	TECH03	TECH03	TECH11	7.8	10
60x60 / 24"x24"	TECH02	TECH02	TECH10	7.8	20
30x60 / 12"x24"	TECH01	TECH01	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	pz/caja pcs/box pz/boite	m2/caja m²/box m²/boite	cj/pallet boxes/pallet boites/ pallet	m2/pallet m²/palette	kg/caja kg/box kg/boite	kg/pallet kg/pallet kg/palette
120x120 / 48"x48"	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24"x48"	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24"x24"	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12"x24"	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes EN 16165:2022	MATT	DUP	EXT
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+


CÔRE COAL



Formatos Sizes Formats	MATT	DUP	EXT	Espesor Thickness Épaisseur	Nº Graficas No. of Graphics Nº de Graphiques
120x120 / 48"x48"	TECH04	TECH04	TECH12	7.8	5
60x120 / 24"x48"	TECH03	TECH03	TECH11	7.8	10
60x60 / 24"x24"	TECH02	TECH02	TECH10	7.8	20
30x60 / 12"x24"	TECH01	TECH01	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	pz/caja pcs/box pz/boite	m2/caja m²/box m²/boite	cj/pallet boxes/pallet boites/ pallet	m2/pallet m²/palette	kg/caja kg/box kg/boite	kg/pallet kg/pallet kg/palette
120x120 / 48"x48"	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24"x48"	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24"x24"	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12"x24"	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes EN 16165:2022	MATT	DUP	EXT
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+



120x120
48"x48"



60X120
24"x48"




60X60
24"x24"



30X60
12"x24"

GRAVITA 

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology, 7.8mm thick.
Une technologie supérieure, modulable et de 7,8 mm d'épaisseur.



120x120
48"x48"



60X120
24"x48"



60X60
24"x24"



30X60
12"x24"

GRAVITA 

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology, 7.8mm thick.
Une technologie supérieure, modulable et de 7,8 mm d'épaisseur.