



Cōre pro

LA FUERZA TECTÓNICA DEL CEMENTO

Cōre pro es un manifiesto de la forma y la función. Inspirada en la fuerza expresiva del cemento arquitectónico, esta serie ofrece superficies con un carácter monolítico y una belleza industrial refinada.

THE TECTONIC STRENGTH OF CEMENT

Cōre Pro is a manifesto of form and function. Inspired by the expressive strength of architectural cement, this series offers surfaces with a monolithic character and a refined industrial beauty.

LA FORCE TECTONIQUE DU CIMENT

Cōre Pro est un manifeste de la forme et de la fonction. Inspirée par la force expressive du ciment architectural, cette série propose des surfaces au caractère monolithique et à la beauté industrielle raffinée.

Es el lienzo perfecto para proyectos de gran escala y espacios de estética minimalista, donde la superficie se convierte en un elemento estructural del diseño. Un material que habla el lenguaje de la arquitectura contemporánea. La belleza de la fuerza estructural.

- Inspiración: Cemento Pulido
- Acabados: Mate, Ext.
- 8 colores urbanos
- Ideal para lofts y espacios amplios
- Prestaciones técnicas avanzadas
- Diseño minimalista

It is the perfect canvas for large-scale projects and spaces with a minimalist aesthetic, where the surface becomes a structural element of the design. A material that speaks the language of contemporary architecture. The beauty of structural strength.

- Inspiration: Polished Cement
- Finishes: Matte, Ext.
- 8 urban colors
- Ideal for lofts and spacious areas
- Advanced technical performance
- Minimalist design

C'est la toile parfaite pour les projets de grande envergure et les espaces à l'esthétique minimaliste, où la surface devient un élément structurel du design. Un matériau qui parle le langage de l'architecture contemporaine. La beauté de la force structurale.

- Inspiration : Ciment poli
- Finitions : Mat, Ext.
- 8 couleurs urbaines
- Idéal pour les lofts et les grands espaces
- Performances techniques avancées
- Design minimaliste



— CÔRE PRO CLAY 120X120

— CÔRE PRO IVORY 120X120

— CÔRE PRO CLAY 120X120

— CÔRE PRO CLAY 120X120


PALETA CÔRE PRO
Una selección de ocho colores que reflejan la sobriedad...

CÔRE PRO PALETTE
A selection of eight colors that reflect sobriety...


PALETTE CÔRE PRO
Une sélection de huit couleurs qui reflètent la sobriété...



IVORY
RAL 1013
NCS S 1010-Y20R



BEIGE
RAL 1015
NCS S 2010-Y30R



TAUPE
RAL 7006
NCS S 4010-Y40R



CLAY
RAL 7013
NCS S 5010-Y50R




WHITE
RAL 9010
NCS S 0502-Y



PEARL
RAL 7035
NCS S 1500-N



GREY
RAL 7045
NCS S 3000-N




COAL
RAL 7016
NCS S 7500-N



VARIACIÓN GRÁFICA CÔRE PRO
La serie cõre pro emula la robustez del cemento con variaciones que acentúan su carácter industrial y contemporáneo, ofreciendo superficies dinámicas.

GRAPHIC VARIATION CÔRE PRO
The cõre pro series emulates the robustness of cement with variations that enhance its industrial and contemporary character, offering dynamic surfaces.

GRAPHIC VARIATION CÔRE PRO
La série cõre pro émule la robustesse du ciment avec des variations qui accentuent son caractère industriel et contemporain, offrant des surfaces dynamiques.



cōre pro ivory

cōre pro clay

CÔRE PRO IVORY



Formatos Sizes Formats	MATT	DUP	EXT	Espesor Thickness Épaisseur	Nº Graficas No. of Graphics Nº de Graphiques
120x120 / 48"x48"	TECH04	-	TECH12	7.8	5
60x120 / 24"x48"	TECH03	-	TECH11	7.8	10
60x60 / 24"x24"	TECH02	-	TECH10	7.8	20
30x60 / 12"x24"	TECH01	-	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	pz/caja pcs/box pz/boite	m2/caja m²/box m²/boite	cj/pallet boxes/pallet boites/ pallet	m2/pallet m²/palette	kg/caja kg/box kg/boite	kg/pallet kg/pallet kg/palette
120x120 / 48"x48"	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24"x48"	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24"x24"	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12"x24"	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes EN 16165:2022	MATT	DUP	EXT
Anexo A Pie Calzado	R9	-	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	-	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

CÔRE PRO TAUPE



Formatos Sizes Formats	MATT	DUP	EXT	Espesor Thickness Épaisseur	Nº Graficas No. of Graphics Nº de Graphiques
120x120 / 48"x48"	TECH04	-	TECH12	7.8	5
60x120 / 24"x48"	TECH03	-	TECH11	7.8	10
60x60 / 24"x24"	TECH02	-	TECH10	7.8	20
30x60 / 12"x24"	TECH01	-	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	pz/caja pcs/box pz/boite	m2/caja m²/box m²/boite	cj/pallet boxes/pallet boites/ pallet	m2/pallet m²/palette	kg/caja kg/box kg/boite	kg/pallet kg/pallet kg/palette
120x120 / 48"x48"	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24"x48"	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24"x24"	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12"x24"	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes EN 16165:2022	MATT	DUP	EXT
Anexo A Pie Calzado	R9	-	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	-	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

CÔRE PRO BEIGE



Formatos Sizes Formats	MATT	DUP	EXT	Espesor Thickness Épaisseur	Nº Graficas No. of Graphics Nº de Graphiques
120x120 / 48"x48"	TECH04	-	TECH12	7.8	5
60x120 / 24"x48"	TECH03	-	TECH11	7.8	10
60x60 / 24"x24"	TECH02	-	TECH10	7.8	20
30x60 / 12"x24"	TECH01	-	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	pz/caja pcs/box pz/boite	m2/caja m²/box m²/boite	cj/pallet boxes/pallet boites/ pallet	m2/pallet m²/palette	kg/caja kg/box kg/boite	kg/pallet kg/pallet kg/palette
120x120 / 48"x48"	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24"x48"	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24"x24"	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12"x24"	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes EN 16165:2022	MATT	DUP	EXT
Anexo A Pie Calzado	R9	-	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	-	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+


CÔRE PRO CLAY



Formatos Sizes Formats	MATT	DUP	EXT	Espesor Thickness Épaisseur	Nº Graficas No. of Graphics Nº de Graphiques
120x120 / 48"x48"	TECH04	-	TECH12	7.8	5
60x120 / 24"x48"	TECH03	-	TECH11	7.8	10
60x60 / 24"x24"	TECH02	-	TECH10	7.8	20
30x60 / 12"x24"	TECH01	-	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	pz/caja pcs/box pz/boite	m2/caja m²/box m²/boite	cj/pallet boxes/pallet boites/ pallet	m2/pallet m²/palette	kg/caja kg/box kg/boite	kg/pallet kg/pallet kg/palette
120x120 / 48"x48"	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24"x48"	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24"x24"	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12"x24"	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes EN 16165:2022	MATT	DUP	EXT
Anexo A Pie Calzado	R9	-	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	-	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"




60x60
24"x24"



30x60
12"x24"

GRAVITA 

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology, 7.8mm thick.
Une technologie supérieure, modulable et de 7,8 mm d'épaisseur.



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"

GRAVITA 

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology, 7.8mm thick.
Une technologie supérieure, modulable et de 7,8 mm d'épaisseur.

cōre pro pearl

cōre pro coal



CÔRE PRO WHITE



Formatos Sizes Formats	MATT	DUP	EXT	Espesor Thickness Épaisseur	Nº Graficas No. of Graphics Nº de Graphiques
120x120 / 48"x48"	TECH04	-	TECH12	7.8	5
60x120 / 24"x48"	TECH03	-	TECH11	7.8	10
60x60 / 24"x24"	TECH02	-	TECH10	7.8	20
30x60 / 12"x24"	TECH01	-	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	pz/caja pcs/box pz/boite	m2/caja m²/box m²/boite	cj/pallet boxes/pallet boites/ pallet	m2/pallet m²/palette	kg/caja kg/box kg/boite	kg/pallet kg/pallet kg/palette
120x120 / 48"x48"	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24"x48"	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24"x24"	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12"x24"	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes EN 16165:2022	MATT	DUP	EXT
Anexo A Pie Calzado	R9	-	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	-	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

CÔRE PRO GREY



Formatos Sizes Formats	MATT	DUP	EXT	Espesor Thickness Épaisseur	Nº Graficas No. of Graphics Nº de Graphiques
120x120 / 48"x48"	TECH04	-	TECH12	7.8	5
60x120 / 24"x48"	TECH03	-	TECH11	7.8	10
60x60 / 24"x24"	TECH02	-	TECH10	7.8	20
30x60 / 12"x24"	TECH01	-	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	pz/caja pcs/box pz/boite	m2/caja m²/box m²/boite	cj/pallet boxes/pallet boites/ pallet	m2/pallet m²/palette	kg/caja kg/box kg/boite	kg/pallet kg/pallet kg/palette
120x120 / 48"x48"	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24"x48"	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24"x24"	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12"x24"	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes EN 16165:2022	MATT	DUP	EXT
Anexo A Pie Calzado	R9	-	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	-	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

CÔRE PRO PEARL



Formatos Sizes Formats	MATT	DUP	EXT	Espesor Thickness Épaisseur	Nº Graficas No. of Graphics Nº de Graphiques
120x120 / 48"x48"	TECH04	-	TECH12	7.8	5
60x120 / 24"x48"	TECH03	-	TECH11	7.8	10
60x60 / 24"x24"	TECH02	-	TECH10	7.8	20
30x60 / 12"x24"	TECH01	-	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	pz/caja pcs/box pz/boite	m2/caja m²/box m²/boite	cj/pallet boxes/pallet boites/ pallet	m2/pallet m²/palette	kg/caja kg/box kg/boite	kg/pallet kg/pallet kg/palette
120x120 / 48"x48"	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24"x48"	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24"x24"	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12"x24"	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes EN 16165:2022	MATT	DUP	EXT
Anexo A Pie Calzado	R9	-	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	-	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+


CÔRE PRO COAL



Formatos Sizes Formats	MATT	DUP	EXT	Espesor Thickness Épaisseur	Nº Graficas No. of Graphics Nº de Graphiques
120x120 / 48"x48"	TECH04	-	TECH12	7.8	5
60x120 / 24"x48"	TECH03	-	TECH11	7.8	10
60x60 / 24"x24"	TECH02	-	TECH10	7.8	20
30x60 / 12"x24"	TECH01	-	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	pz/caja pcs/box pz/boite	m2/caja m²/box m²/boite	cj/pallet boxes/pallet boites/ pallet	m2/pallet m²/palette	kg/caja kg/box kg/boite	kg/pallet kg/pallet kg/palette
120x120 / 48"x48"	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24"x48"	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24"x24"	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12"x24"	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes EN 16165:2022	MATT	DUP	EXT
Anexo A Pie Calzado	R9	-	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	-	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"




60x60
24"x24"



30x60
12"x24"

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology, 7.8mm thick.
Une technologie supérieure, modulable et de 7,8 mm d'épaisseur.



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology, 7.8mm thick.
Une technologie supérieure, modulable et de 7,8 mm d'épaisseur.